

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена с Решение № 51/ 05.02.2019 г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 1-121-19

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител Ремонтно планиране

3. Митко Атанасов – Старши специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Колева – Специалист ОП и Снабдяване

На 05.02.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 1-121-19 за следните обособени позиции:

1. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП, КПИ и II ст., Сливни помпи, Дестилатни помпи, СОФ А и Б, Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата, ТОП 1 и 2, ГОП 1 и 2, Възвратен клапан DN300 към ГОП- 1 и 2, топкосъбирач 1 и2, ПЕП 1, 2, 3, смукателна задвижка на ГОП-2, масло охладители на ПЕП, ФТВ 1, 2, 3.

2. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 1: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, основен ежектор А и Б, вентилатор за изсмукване маслени пари/ексгаустер/, Лагер 6, салников подгревател, нивомер на ГМБ, ЕМИ 1 и 2.

3. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи - ДП, КПИ и II ст., Сливни помпи, Дестилатни помпи, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата, ТОП 1 и 2, ГОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, охладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1, 2, 3, ФТВ-В, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3.

4. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Салников подгревател, ПНН-4, Регулиращ клапан средно налягане -3.

5. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КПИ и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1, 2, 3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3.

6. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, основен ежектор А и Б, ПНН-4, маслен бак обезд.Вентилатор 1 /ексгаустер/.

7. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи - ДП 1, 2, КПИ 1, 2, 3 и КПИ II ст.-1, 2, 3, Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3, маслен бак на ПЕП 1, 2, 3, маслени помпи 1, 2, 3 на ПЕП 1, 2, 3, филтри на ПЕП 1, 2, 3.

8. Ремонт на Турбино оборудване на блок 4. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, ПНН-1/ А и Б/, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри фина, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 3, Газоохлаждащи помпи 1 и 2, Технически помпи 1 и 2.

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл.48, ал. 6 от ПЗОП.

В присъствието на всички членове председателят на комисията откри заседанието по отваряне на офертите.

На публичното заседание присъства Живка Генова - представител на участника Енергоремонт Гълъбово АД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 04.02.2019г./ са постъпили 3 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. „Комос“ ЕООД, гр.София с подадено предложение с вх. № 53 / 04.02.2019 г. в 11:30 ч.
2. „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с подадено предложение Вх. № 57 / 04.02.2019 г. в 13:30 ч.
3. „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с подадено предложение Вх. № 60 / 04.02.2019 г. в 14:15 ч.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и представител на участника Енергоремонт Гълъбово АД подписаха техническите предложения и пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

I. Преценка на съответствието на Оферта от участник Комос ЕООД гр.София с подадено предложение с вх. № 53 / 04.02.2019 г. Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

II. Преценка на съответствието на Оферта от участник Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с подадено предложение вх. № 57 / 04.02.2019 г. Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

III. Преценка на съответствието на Оферта от участник Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с подадено предложение вх. № № 60 / 04.02.2019 г. Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

На 06.02.2019г. след приключване оценката на техническите предложения в Профила на купувача на Възложителя бе публикувано съобщение за отваряне на пликовете с ценови параметри на участниците на 12.02.19г. от 13:00 часа в електроцентралата.

На 12.02.19г. от 13:00 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения от постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 1-121-19, за следните обособени позиции.

1. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП, КП и II ст., Сливни помпи, Дестилатни помпи, СОФ А и Б, Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата, ТОП 1 и 2, ГОП 1 и 2, Възвратен клапан DN300 към ГОП- 1 и 2, топкосъбирач 1 и2, ПЕП 1, 2, 3, смукателна задвижка на ГОП-2, масло охладители на ПЕП, ФТВ 1, 2, 3

- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 134294⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 122460⁼ лв.

2. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 1: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, основен ежектор А и Б, вентилатор за изсмукване маслени пари/ексгаустер/, Лагер 6, салников подгревател, нивомер на ГМБ, ЕМИ 1 и 2

- „Комос“ ЕООД, гр.София с обща ст-т на предложението 140288³⁰ лв.
- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 129466⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 140836⁼ лв.

3. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи - ДП, КП и II ст., Сливни помпи, Дестилатни помпи, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата, ТОП 1 и 2, ГОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, охладител уплътняваща вода за челните уплътнения на ПЕП-1, 2, 3, ФТВ-В, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 266750⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 257202⁼ лв.

4. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Салников подгревател, ПНН-4, Регулиращ клапан средно налягане -3

- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 337766⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 360458⁼ лв.

5. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КП и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1, 2, 3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 132362⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 126344⁼ лв.

6. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, основен ежектор А и Б, ПНН-4, маслен бак обезд.Вентилатор 1 /ексгаустер/

- „Комос“ ЕООД, гр.София с обща ст-т на предложението 151163³⁰ лв.
- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 151844⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 143598⁼ лв.

7. Ремонт и поддръжка на Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи - ДП 1, 2, КП 1, 2, 3 и КП II ст.-1, 2, 3, Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3, маслен бак на ПЕП 1, 2, 3, маслени помпи 1, 2, 3 на ПЕП 1, 2, 3, филтри на ПЕП 1, 2, 3

- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 129666⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 139128⁼ лв.

8. Ремонт на Турбино оборудване на блок 4. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, ПНН-1/ А и Б/, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри фина, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 3, Газоохлаждащи помпи 1 и 2, Технически помпи 1 и 2

- „Комос“ ЕООД, гр.София с обща ст-т на предложението 130077⁷² лв.
- „Пауър инженеринг“ ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 136711⁼ лв.
- „Енергоремонт Гълъбово“ АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 142639⁼ лв.

Комисията констатира пълнота на ценовите предложения, поради което няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

Участниците, които отговарят на изискванията, ще получат покана за участие в електронен търг за представяне на нови по-ниски цени, който ще се проведе на дата .15.02.19 год. с начален час 09:00 в система iTender Manager.

Настоящият протокол е съставен на 12.02.19 г.

Председател: _____

/ Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1. _____

/ Николина Динева /

3. _____

/ Митко Атанасов /

2. _____

/ Пламен Панайотов /

4. _____

/ Ваня Колева /