



Проект

Доставка на стоки

Наименование

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
Доставка на
Стомана листова- ламарини, шини и стоманени профили

19.XII.2019

Г. Дойчинов

Pl. Panayotov

А. Желев

S. Bodurov


Дата

Подготвил

Съгласувал


Одобрил

Одобрил

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 2 от 7

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ	3
2.	ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	3
3.	Достъп в централата контурглобал марица изток 3	3
3.1	работно време	3
3.2	Правила за влизане в централата при доставка на стоки	3
4.	опаковане, пакетиране и комплектоване	4
5.	технически изисквания за доставката	4
5.1	материал 1	4
5.2	материал 2	4
5.3	материал 3	5
5.4	материал 4	5
5.5	материал 5	5
6.	срокове на доставяне	6
7.	Приемане на стоките в склада	7
7.1	При доставка чрез куриер	7
7.2	При доставка от контрагента	7
8.	Протоколи и референтни документи.....	7

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 3 от 7

1. ОБХВАТ

Обхвата на работа включва доставки на метали от въглеродна стомана:

1. листова стомана и шини;
2. Стомана профилна-П профил;
3. Стомана профилна -квадрат;
4. Стомана профилна ъглова равностранны;
5. Стомана профилна кръг

, съгласно приложеният обем и технически изисквания. .

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Общите проектни и работни характеристики на централата са следните:

ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, в област Хасково, близо до открит рудник Трояново 3.

GPS: N-42.143321 и E-26.000856

Референтните стойности на условията на околната среда са:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max): 45°C
- Външна температура на въздуха (min): -28.5°C
- Номинална относителна влажност: 73%
- Макс. относителна влажност: 100%
- Мин. относителна влажност: 14%

3. ДОСТЪП В ЦЕНТРАЛАТА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

3.1 РАБОТНО ВРЕМЕ


Работното време на централата е 24/7.

Работното време на склада е от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа.

Абсолютно забранен е достъпа на хора на външни фирми в извънработното време на редовната смяна – преди 7:30 и след 16 часа от Понеделник до Петък и в Събота и Неделя.

3.2 ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ЦЕНТРАЛАТА ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКИ

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, които могат да се пренесат на ръка, те се предават на главния портал на охраната, която има грижата да ги предаде на получателя. Ако се налага влизане на лицето което е донесло стоката, срещу представяне на лична карта му се издава временен пропуск, чрез който то може да влезе на територията на централата и да достави стоката която носи на получателя или в склада.
- При доставка на стоки с превозно средство процедурата е следната: Шофьора представя платежни документи, спецификации, договори за доставка и други документи, удостоверяващи, че стоките влизат по заявка на КГМИЗ или КГОб. Попълва се документ на портала, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с не измити гуми или с неукрепени товари не се допускат в или извън територията на централата.

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 4 от 7

- При товаро-разтоварните работи шофьора задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.
- Водачите на МПС на територията на централата, трябва така да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.
- След завършване на товаро-разтоварните работи трябва незабавно да напуснат територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето или изнасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривомонтажни пистолети.

4. **ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ**

Маркировката включва:

- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя.
- номера на съответния стандарт за доставения материал.
- марката на стоманата.
- номера на плавката
- номера на партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стандарта за материала.
- знак на инспектора/У/.
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или

доставката със съответния документ от контрол/Z/

Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, или на лицевата повърхност на отрязания край. Тя се нанася чрез ръчно или машинно клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на производителя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване с контролната маркировка.

Допуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този случай маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метални табелки прикрепени към пачката или върху най-горния продукт в пачката, съдържащи надписи с наименование на материала, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за всяка партида.

5. **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА**

5.1 **МАТЕРИАЛ 1**

Стомана листова - за стомана обикновено качество, тип Ст.Зсп или Зпс - БДС EN 10025-1 ,(БДС 2592-71)- S235-JRG2


- Размери на листовите – да съответстват на размерите посочени в таблицата за всяка дебелина, но не по-големи, освен в случаите при изрично договаряне.

5.2 **МАТЕРИАЛ 2**

Стомана профилна - П-профил и двойно Т - За стомана горещо валцувана.
- Марка на стоманата – ВСтЗсп.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritsa East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 5 от 7

- Стандарт- БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
- Дължината на профилите да е 6000 мм, освен при изрично договаряне.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10279 (БДС 6176-75)

5.3 МАТЕРИАЛ 3

Стомана профилна-квадрат

- Марка на стоманата – ВСтЗсп.
- Стандарт - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
- Дължината на профилите да е 6000 мм, освен при изрично договаряне.

5.4 МАТЕРИАЛ 4

Стомана профилна ъглова равностранны - За стомана горещо валцувана ъглова равностранны.


- Марка на стоманата – ВСтЗсп.
- Стандарт - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
- Дължината на профилите да не надвишава 6000 мм, освен при изрично договаряне.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10056-2 (БДС 2612-73) .

5.5 МАТЕРИАЛ 5

Стомана профилна кръг - За стомана обикновено качество – кръгла горещо валцувана

- Марка на стоманата– ВСтЗсп – БДС EN 10025-1 (БДС2592-71)
- Размерите на проката – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10060 (БДС2638-85);
- Дължината на профилите да е 6000 мм, освен при изрично договаряне.

Ст.№		Описание	Материал	мярка	количество
1.		Стомана листова			
8001075	1	ЛИСТ 6 20 СтЗсп 20 x 1500 x 4000	СтЗсп	Кг.	2000
8003137	2	ЛИСТ 6 3 стЗ 3 x 1250 x 3000	СтЗсп	Кг.	10 000
8003114	3	ЛИСТ 6 5 стЗ 5 x 1500 x 4000	СтЗсп	Кг.	30 000
		Шини			
8004217	1	ШИНА 30X5 Ст 3	СтЗсп	Кг.	2000
8001005	2	ШИНА 50X8 Ст 3	СтЗсп	Кг.	2000
		Профили стоманени			
2.		Стомана профилна - П-профил			
8000095	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т18 БДС5951	ВСтЗсп	Кг.	1000
8000096	2	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т10 БДС5951	ВСтЗсп	Кг.	1000
8000098	3	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т14 БДС5951	ВСтЗсп	Кг.	1000

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 6 от 7

8003069	4	СТОМАНА ПРОФИЛНА П10 БДС6176	ВСтЗсп	Кг.	1000
8003133	5	СТОМАНА ПРОФИЛНА П24 БДС6176	ВСтЗсп	Кг.	4 000
3.		Стомана профилна – квадрат			
8004343	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА КВ. 30X30 СТЗ ПЛЪТНО	ВСтЗсп	Кг.	1000
4.		Стомана профилна ъглова равностранна			
8000106	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА L25X25X3 БДС2612	ВСтЗсп	Кг.	1000
8003070	2	СТОМАНА ПРОФИЛНА L50X50X5 БДС2612	ВСтЗсп	Кг.	5000
8003071	3	СТОМАНА ПРОФИЛНА L63X63X6 БДС2612	ВСтЗсп	Кг.	3000
5.		Стомана профилна кръг			
8000134	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ф8 СТЗ	ВСтЗсп	Кг.	1000
8000678	2	СТОМАНА ПРОФИЛНА ф10 СТЗ	ВСтЗсп	Кг.	1000

*Забележка: В колоната описание наименованията на стоката съвпада с наименованието в склада.


6. СРОКОВЕ НА ДОСТАВЯНЕ

Всички материали се доставят в срок;

	Описание	Дата на Доставка	количество
Стомана листова			
1	ЛИСТ б 20 СтЗсп 20 x 1500 x 4000	31.V.2020 г.	100%
2	ЛИСТ б 3 стЗ 3 x 1250 x 3000	31.V.2020 г.	50%
		30.VI.2020 г.	50%
3	ЛИСТ б 5 стЗ 5 x 1500 x 4000	31.V.2020 г.	50%
		30.VI.2020 г.	50%
Шини			
1	ШИНА 30X5 Ст 3	31.V.2020 г.	100%
2	ШИНА 50X8 Ст 3	31.V.2020 г.	100%
Стомана профилна - П-профил			
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т18 БДС5951	31.V.2020 г.	100%
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т10 БДС5951	31.V.2020 г.	100%
3	СТОМАНА ПРОФИЛНА ДВ.Т14 БДС5951	31.V.2020 г.	100%
4	СТОМАНА ПРОФИЛНА П10 БДС6176	31.V.2020 г.	100%
5	СТОМАНА ПРОФИЛНА П24 БДС6176	31.V.2020 г.	100%

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ 00\$\$\$00-PA068
	Техническа спецификация	Страница 7 от 7

	Стомана профилна – квадрат		
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА КВ. 30X30 СТ3 ПЛЪТНО	31.V.2020 г.	100%
	Стомана профилна ъглова равностранна		
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА L25X25X3 БДС2612	31.V.2020 г.	100%
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА L50X50X5 БДС2612	31.V.2020 г.	100%
3	СТОМАНА ПРОФИЛНА L63X63X6 БДС2612	31.V.2020 г.	100%
	Стомана профилна кръг		
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ф8 СТ3	31.V.2020 г.	100%
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА ф10 СТ3	31.V.2020 г.	100%

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

7.1 ПРИ ДОСТАВКА ЧРЕЗ КУРИЕР

Материално отговорното лице удостоверява чрез поставяне на печат на приемо-предавателния протокол приемането на материалите, изпраща е-мейл до екипа на поддръжката, след което до края на следващия работен ден техническото лице от поддръжката е длъжно да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да положи подпис на приемо-предавателния протокол. Същевременно попълва и протокола за технически контрол. Чак след това стоката се прибира на мястото си в склада и фактурата и приемо-предавателния протокол се предават за обработване в счетоводството.

7.2 ПРИ ДОСТАВКА ОТ КОНТРАГЕНТА

При доставка на стоки директно от Контрагента, датата и часа на доставката трябва да бъде съобщена предварително както в склада, така и на лицето отговорно за техническия контрол. Стоката не се приема в склада, ако не е минала проверката и не е попълнен протокола за технически контрол. Ако стоката отговаря на заявката се попълва приемо-предавателен протокол, стоката се приема и завежда в склада, а протокола, заедно с протокола за техническо съответствие се предава в счетоводството. Ако не отговаря на зададените в заявката параметри, тя се връща на доставчика.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Доставката се извършва със собствен транспорт на Доставчика до склада на Възложителя - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" и се придружава от следните документи:

- Опаковъчен лист.
- Сертификат за произход.
- Декларация за съответствие от Производителя.
- Сертификат за качество на основния метал, който съдържа -марка на стоманата; номера на плавката; номера на партидата; профила и размерите, масата и съответния номер на стандарта.
- Приемо-предавателен протокол.