

ДО

КМС ЕООД  
гр.София

Енергоремонт Гълъбово АД  
гр.Гълъбово

Пауър инженеринг ООД  
гр.Стара Загора



**относно:** Проведена процедура на договаряне с предварителна покана с предмет **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 15-121-20 за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, Ви уведомяваме, че с Решение № 41 / 12.03 .2020 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е взето решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение № 41 / 12.03 .2020г.

С уважение,  
Изпълнителен директор:

/Красимир Великов Ненов/



**РЕШЕНИЕ**

№ 41 / 12 .03 .2020г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл.108 и чл.109 от ЗОП и доклад от 11.03 .2020г за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение №44/18.02.20г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Ремонт турбино оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4, реф. № 15-121-20**, открита с Решение № 34/03.02.20г.

**О Б Я В Я В А М**

**I. Класиране на участниците:**

**1 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1,2, КПІ 1,2,3 и КП ІІ ст.-1,2,3, Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3, маслени помпи 1, 2, 3 на ПЕП 1, 2, 3, филтри на ПЕП 1, 2, 3

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 212 000.00 лв. без ДДС  
2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 218 513.00 лв. без ДДС

**2 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1, 2, 3, 4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1, 2, 3, 4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател.

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 344 827.00 лв. без ДДС  
2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 351 427.00 лв. без ДДС

**3 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КПІ и ІІ ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 122 000.00 лв. без ДДС  
2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 125 960.00 лв. без ДДС

**4 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7

1 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 115 950.00 лв. без ДДС  
2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 123 700.00 лв. без ДДС  
3 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138 862.00 лв. без ДДС

**5 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КПІ и ІІ ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1, 2, 3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 131 600.00 лв. без ДДС  
2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 135 644.00 лв. без ДДС

**6 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 115 700.00 лв. без ДДС

2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 119 252.00 лв. без ДДС

3 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125 000.00 лв. без ДДС

**7 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КП I ст.-1, 2, 3 и КП II ст.-1, 2, 3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Топлобменник на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б: ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 126 969.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 128 269.00 лв. без ДДС

**8 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 130 086.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 131 386.00 лв. без ДДС

3 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 149 995.11лв. без ДДС

II. Отстранени участници от процедурата:

Няма отстранени участници

III. Определяне на изпълнители на поръчката:

- Участникът Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1 позиция 1, блок 2 позиция 3 и блок 3 позиция 5 и позиция 6 на обща стойност 581 300.00 лв. без ДДС.

-Участникът Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1 позиция 2 и блок 4 позиции 7 и 8 на обща стойност 601 882.00 лева без ДДС.

-Участникът КМС ЕООД гр.София, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 2 позиция 4 на обща стойност 115 900.00 лева без ДДС.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен директор:

/Красимир Великов Ненов/





Утвърдил:  
/Красимир Великов Ненов/  
Изпълнителен директор

## ДОКЛАД

На основание чл.103 ал.3 от ЗОП от дейността на комисия, назначена с Решение № 44 / 18.02.20г., за резултатите от провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Петьо Господинов – Ръководител Механична поддръжка и Ремонтно планиране

3. Митко Атанасов – Старши специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Гичева – Специалист ОП и Снабдяване

### Резултати от работата на комисията:

В определения от Възложителят срок за получаване на оферти /30.01.20г. до 17:00 часа/ са регистрирани съгласно приложен протокол № 1, съставен съгласно чл.48 ал.5 от ППЗОП, следните участници:

1. КМС ЕООД, гр.София с подадено предложение с вх. № 53 / 17.02.2020 г.
2. Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с подадено предложение вх. № 55 / 17.02.2020 г.
3. Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с подадено предложение вх. № 56 / 17.02.2020 г.

На 18.02.20г. в 10:00 часа в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**.

На публичното заседание присъства представители на Енергоремонт Гълъбово АД –Станимир Стоянов и Вълко Вълков. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

I. Комисията отвори предложенията по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието на техническите оферти, констатира наличие на ценова оферта в отделен запечатан плик. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, както и плика с надпис „предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващият представител на Енергоремонт Гълъбово АД да подпише техническите предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“на другите участници, при което представителят подписа така предложените документи, след което откритото заседание приключи.

След като разгледа подадените технически оферти, комисията установи, че техническите предложения на всички участници отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания, съгласно поканата за участие и техническата спецификация и допуска до отваряне на ценовите оферти на всички участници.

На 18.02.20г., на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП, е публикувано съобщение в Профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, а именно 21.02.20г. в 09:00 часа.

II. На 21.02.20г. в 09:00 часа, в зала на партерен етаж в Административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателя на комисията отвари пликовете с ценови оферти на участниците в процедурата по реда на постъпването и обяви общата стойност на офертите, а именно:

- 1. Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1, 2, КП 1, 2, 3 и КП II ст.-1, 2, 3, Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3, маслени помпи 1, 2, 3 на ПЕП 1, 2, 3, филтри на ПЕП 1, 2, 3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 220 713.24 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 250 876.00 лв.

- 2. Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1, 2, 3, 4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1, 2, 3, 4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател.**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 360 493.76 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 354 927.00 лв.

- 3. Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КП и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 127 260.40 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 130 083.00 лв.

- 4. Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7**

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125 000.00 лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 126 235.08 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138 862.00 лв.

- 5. Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КП и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1, 2, 3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 137 044.80 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 143 025.00 лв.

- 6. Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7**

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125 000.00 лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 120 452.88 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138 862.00 лв.

- 7. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КП I ст.-1,2,3 и КП II ст.-1,2,3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Топлобменик на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б ,ТО на дестилата А и Б: ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2 ,топкосъбирач 1 и2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 140 442.56 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 129 569.00 лв.

- 8. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА**

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 149 995.11лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 140 706.24 лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 132 686.00 лв.

След първоначална оценка на ценовите предложения беше съставен отделен Протокол №2 за извършване първоначална оценка на ценови оферти в процедурата.

За постигане на нови по-ниски цени в съответствие с поканата за провеждане на поръчката и решението за откриване на процедурата, всички участници са поканени да представят нови по-ниски цени чрез участие в електронен търг.

На 21.02.20г. до всички кандидати беше изпратена покана за участие в електронен търг в система iTender Manager с начален час 09:00 на 26.02.20г. Първият етап за въвеждане на ценовата оферта наречен „Първоначална оферта“ е определен да се проведе на 26.02.20 г., от 09:00 ч. до 09:30 ч.

Стъпките, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите във втория етап «Обратно наддаване» са посочени в поканата за участие в електроният търг.

**III.** На основание чл.90 ал.6 във връзка с чл.89 ал.4 от ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, на 26.02.20г. се проведе електронен търг в система iTender Manager с начален час 09:00. В I етап „Първоначална оферта“ всички участници потвърдиха първоначално подадените си ценови предложения и въведоха обща стойност на офертите си.

Във стартирания втори етап на Електронният търг II етап „Обратно наддаване“, участниците предложиха по-ниски цени от първоначално предложените. Резултатите, от проведения електронен търг с кандидатите, са посочени в таблицата по-долу:

**1 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1,2, КП I 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3, Сливни помпи 1и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3, маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3, филтри на ПЕП 1,2,3**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	220 713.24	212 000.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	250 876.00	218 513.00

**2 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1, 2, 3, 4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1, 2, 3, 4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	360 493.76	351 427.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	354 927.00	344 827.00

**3 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КПИ и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	127 260.40	122 000.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	130 083.00	125 960

**4 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
КМС ЕООД гр.София	125 000.00	115 950.00
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	126 235.08	123 700.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	138 862.00	138 862.00

**5 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КП I и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1,2,3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	137 044.80	131 600.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	143 025.00	135 644.00

**6 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
КМС ЕООД гр.София	125 000.00	125 000.00
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	120 452.88	115 700.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	138 862.00	119 252.00

**7 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КП I ст.-1,2,3 и КП II ст.-1,2,3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Теплобменник на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б; ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	140 442.56	128 269.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	129 569.00	126 969.00

**8 позиция: Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА**

Участници	I етап Обща стойност /лева без ДДС/	II етап Обща стойност /лева без ДДС/
КМС ЕООД гр.София	149 995.11	149 995.11
Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово	140 706.24	131 386.00
Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора	132 686.00	130 086.00

**IV.** В резултат на проведеният електронен търг, при критерий за оценка на предложенията най - ниска цена, комисията предлага следното класиране на участниците:

**1 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1,2, КП I 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3, Сливни помпи 1 и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3, маслени помпи 1, 2, 3 на ПЕП 1, 2, 3, филтри на ПЕП 1, 2, 3

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 212 000.00 лв. без ДДС

2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 218 513.00 лв. без ДДС

**2 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1, 2, 3, 4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1, 2, 3, 4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатвора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател.

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 344 827.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 351 427.00 лв. без ДДС

**3 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КП I и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 122 000.00 лв. без ДДС

2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 125 960.00 лв. без ДДС

**4 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7

1 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 115 950.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 123 700.00 лв. без ДДС

3 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138 862.00 лв. без ДДС

**5 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КП I и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1, 2, 3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 131 600.00 лв. без ДДС

2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 135 644.00 лв. без ДДС

**6 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7

1 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 115 700.00 лв. без ДДС

2 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 119 252.00 лв. без ДДС

3 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125 000.00 лв. без ДДС



**7 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КП I ст.-1, 2, 3 и КП II ст.-1, 2, 3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Топлобменник на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б ,ТО на дестилата А и Б: ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2 ,топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 126 969.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 128 269.00 лв. без ДДС

**8 позиция:** Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА

1 място: Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 130 086.00 лв. без ДДС

2 място: Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 131 386.00 лв. без ДДС

3 място: КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 149 995.11лв. без ДДС

**VI. Комисията предлага да бъдат сключени договори, както следва:**

С участникът Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1 позиция 1, блок 2 позиция 3 и блок 3 позиция 5 и позиция 6 на обща стойност 581 300.00 лв. без ДДС.

С участникът Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 1 позиция 2 и блок 4 позиции 7 и 8 на обща стойност 601 882.00 лева без ДДС.

С участникът КМС ЕООД гр.София, класиран на първо място за Ремонт на Турбинно оборудване на блок 2 позиция 4 на обща стойност 115 900.00 лева без ДДС.

Всички единични цени от офертата се намаляват пропорционално с процентното намаление на стойността, съгласно договорената обща стойност за всяка позиция от поръчката.

На основание чл.106 ал.1 комисията предоставя на Възложителя настоящия доклад, съставен на 11.03.2020 г., и цялата документация в процедурата за утвърждаване.

Приложение: Протокол № 1, Протокол № 2

Председател: \_\_\_\_\_

/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1. \_\_\_\_\_

/Николина Динева/

3. \_\_\_\_\_

/ Митко Атанасов/

2. \_\_\_\_\_

/ Петьо Господинов /

4. \_\_\_\_\_

/Ваня Гичева/

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена с Решение № 44/ 18.02.2020 г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20

### Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Петьо Господинов – Ръководител Механична поддръжка и Ремонтно планиране

3. Митко Атанасов – Старши специалист Ремонтно планиране

4. Ваня Гичева – Специалист ОП и Снабдяване

На 18.02.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП, комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20 за следните обособени позиции:

1. Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1,2, КПІ 1,2,3 и КП ІІ ст.-1,2,3, Сливни помпи 1и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3, маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3, филтри на ПЕП 1,2,3
2. Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1,2,3,4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1,2,3,4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател.
3. Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КПІ и ІІ ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3
4. Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7
5. Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КПІ и ІІ ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1,2,3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3
6. Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7
7. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КПІ ст.-1,2,3 и КП ІІ ст.-1,2,3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Топлобменик на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б ,ТО на дестилата А и Б: ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2 ,топкосъбирач 1 и2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП
8. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове председателят на комисията откри заседанието по отваряне на офертите.

На публичното заседание присъства Станимир Стоянов и Вълко Вълков- представители на участника Енергоремонт Гълъбово АД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 17.02.2020г./ са постъпили 3 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. КМС ЕООД, гр.София с подадено предложение с вх. № 53 / 17.02.2020 г.
2. Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с подадено предложение вх. № 55 / 17.02.2020 г.
3. Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с подадено предложение вх. № 56 / 17.02.2020 г.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и представител на участника Енергоремонт Гълъбово АД подписаха техническите предложения и пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

**I. Преценка на съответствието на Оферта от участник КМС ЕООД гр.София** с подадено предложение с вх. № 53 / 17.02.2020 г. Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

**II. Преценка на съответствието на Оферта от участник Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово** с подадено предложение вх. № 55 / 17.02.2020 г. Офертата е предадена на комисията в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

**III. Преценка на съответствието на Оферта от участник Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора** с подадено предложение вх. № № 56 / 17.02.2020 г. Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

**Участници, предложени за отстраняване от процедурата:**

Няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

На 18.02.2020г. след приключване оценката на техническите предложения в Профила на купувача на Възложителя бе публикувано съобщение за отваряне на пликете с ценови параметри на участниците на 21.02.20г. от 09:00 часа в електроцентралата.

На 21.02.20г. от 09:00 часа в административната сграда на ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 на адрес: с.Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения от постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20, за следните обособени позиции.

1. **Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонт помпи-ДП 1,2, КП I 1,2,3 и КП II ст.-1,2,3, Сливни помпи 1и 2, Дестилатни помпи 1 и 2, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б, ТОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3, маслени помпи 1,2,3 на ПЕП 1,2,3, филтри на ПЕП 1,2,3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 220 713<sup>24</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 250 876<sup>-</sup> лв.

2. **Ремонт Турбино оборудване на блок 1: Ремонтни дейности по сервомотори на АСК/ВН/, АСК/ВН/ ляво и дясно, РКВН 1,2,3,4, Сервомотори 1 и 2 на РКВН, РКСН 1,2,3,4, ОК /СН/ляво и дясно, сервомотори на ОК/СН/. Ремонтни дейности по ресиверни тръбопроводи, Главен маслен бак на ТА. Ремонтни дейности по изграждане на схема за химическа промивка на кондензатора на ТА, кондензатор А и Б, Пусков ежектор, РМП, АМП, ПМП, Маслоохладители на ТА, Почистване филтри финна, тънка очистка, маслени филтри на МА. Ремонт на бак хидрозатора. Ремонт на Генератор Уплът.масло помпа 1 и 2, ГОП 1 и 2, Технически помпи 1 и 2, ОЕ А и Б, Електромагнитен соленид 1 и 2, Вентилатор за изсмукване маслени пари, Лагер N 7, Салников подгревател.**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 360 493<sup>76</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 354 927<sup>-</sup> лв.

3. **Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт помпи-ДП,КПИ и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1, ГОП 1 и 2, ПЕП 1, 2, 3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1, 2, 3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 127 260<sup>40</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 130 083<sup>-</sup> лв.

4. **Ремонт Турбино оборудване на блок 2: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер N 7**

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125 000<sup>-</sup> лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 126 235<sup>08</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138 862<sup>-</sup> лв.

5. **Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт помпи-ДП, КП I и II ст., сливни помпи, дестилатни помпи, ТО на дестилата, СОФ А и Б, топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, топкосъбирач 1 и 2, ТОП 1 и 2, ФТВ 1,2,3, ГОП 1 и 2, ПЕП 1,2,3, маслоохладители 1 и 2 на ПЕП 1,2,3**

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 137 044<sup>80</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 143 025<sup>-</sup> лв.

6. Ремонт Турбино оборудване на блок 3: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА, Лагер 7

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 125000 лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 120452<sup>88</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 138862<sup>=</sup> лв.

7. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт помпи-ДП 1 и 2, КП I ст.-1,2,3 и КП II ст.-1,2,3; Сливни помпи 1 и 2; Дестилатни помпи 1 и 2; Топлобменик на дестилата А и Б; СОФ А и Б; Топкоулавящи решетки на кондензатор А и Б, ТО на дестилата А и Б; ТОП 1 и 2; ГОП 1 и 2, топкосъбирач 1 и 2, ПЕП 1,2,3; маслоохладители на ПЕП

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 140442<sup>56</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 129569<sup>=</sup> лв.

8. Ремонт Турбино оборудване на блок 4: Ремонт на РКВН и сервомотори на РКВН, кондензатор А и Б, Подгревател ниско налягане - 1 А, резервна маслена помпа, аварийна маслена помпа, пускова маслена помпа, маслоохладител 1 и 2 на ТА

КМС ЕООД гр.София с обща ст-т на предложението 149995<sup>11</sup> лв.

Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово с обща ст-т на предложението 140406<sup>24</sup> лв.

Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора с обща ст-т на предложението 132686<sup>=</sup> лв.

Комисията констатира пълнота на ценовите предложения, поради което няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.

Участниците, които отговарят на изискванията, ще получат покана за участие в електронен търг за представяне на нови по-ниски цени, който ще се проведе на дата 26.02.20 год. с начален час 09:00 в система iTender Manager.

Настоящият протокол е съставен на 21.02.20 г.

Председател: \_\_\_\_\_  
/Сергей Бодуров/

Членове на комисията:

1. \_\_\_\_\_  
/Николина Динева/

2. \_\_\_\_\_  
/Петьо Господинов/

3. \_\_\_\_\_  
/Митко Атанасов/

4. \_\_\_\_\_  
/Ваня Гичева/

**ПРОТОКОЛ № 1**  
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

За регистриране на получените оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Ремонт турбинно оборудване на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4**, реф. № 15-121-20, открита с Решение № 34 / 03.02.20г.


Краен срок за подаване на заявления за участие: 04.02.19 год. до 17:00 часа.

**СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:**

№	Вх. №/дата	Име на участника
1.	Вх. № 53 / 17.02.2020 г. в 09:30 ч.	КМС ЕООД, гр.София
2.	Вх. № 55 / 17.02.2020 г. в 14:00 ч.	Енергоремонт Гълъбово АД гр.Гълъбово
2.	Вх. № 56 /17.02.2020 г. в 16:00 ч.	Пауър инженеринг ООД гр.Стара Загора

Няма оферти постъпили след крайния срок.

  
**Предал:** .....  
Ваня Колева – Специалист ОП и Снабдяване

  
**Приел:**  
Председател на комисията: .....  
Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт