



Предмет

Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/

Наименование

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/

90HHA11/12AV001

90HHA21/22AV001

90HHA31/32AV001

90HHA41/42AV001

90HHA51/52AV001

90HHA61/62AV001

90HHA71/72AV001

90HHA81/82AV001

15.11.2017г.

Г.Дойчинов

В.Тонев

Т.Георгиев

И.Панайотов


С.Бодуров

Дата

Подготвил


Съгласувал

Одобрил

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90HHA00-PA001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 2от8

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Предмет на доставка.....	3
2.	Технически изисквания за доставката.....	3
2.1	Изработка на Участък с клапа за Основна горелка.....	3
2.2	Задвижване на клапите.....	3
2.3	Изработка на Компенсатор.....	3
2.4	Изработка на Изход долен-части.....	4
2.5	Изработка на Изход горен-части.....	4
2.6	Изработка на Коляно.....	4
2.7	Изработка на Компенсатор.....	5
3.	Количествена сметка.....	5
4.	Срок на доставката.....	6
5.	Място на доставка.....	6
6.	Достъп до електроцентрала контурглобал марица изток 3.....	6
7.	Опаковане, пакетиране и комплектуване.....	7
8.	Приемане на стоките в склада.....	7
9.	Протоколи и референтни документи.....	8

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90HHA00-PA001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 3от8

1. Предмет на доставка

Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система , съгласно Техническата спецификация и Конструктивна документация.

Материала за изработката е задължение на Доставчика.

Транспорта и транспортната опаковка е за сметка на Доставчика.

2. Технически изисквания за доставката

2.1 Изработка на Участък с клапа за Основна горелка.

Да се изработят съгласно чертежи;

-10HNE04-MM001-5;

-10HNE04-MM003-5.

Грундиращи и надписвани с трайни надписи съгласно ч. № , наименование и мястото на монтаж.

Да бъдат монтирани такелажни уши за товаро-разтоварни дейности.

2.2 Задвижване на клапите

Да се изработи и достави по чертеж- 10HNE10-MM001-2, без (Закупени изделия) поз. 4 Опора, поз.5 Пневматичен цилиндър и поз. 6 Ухо.

Грундиращи и надписвани с трайни надписи съгласно ч. № , наименование и мястото на монтаж.

Доставката да бъде в транспортна опаковка.

2.3 Изработка на Компенсатор

Компенсатора е свързващ елемент към Долна и Горна Основна Горелка.

Да се изработят съгласно чертежи;


-10HHA00-ME401-0;

-10HHA00-ME402-0.

Поз. 16 П-профил 100 – 8 бр. да бъдат монтирани при транспортиране и разтоварване съгласно посочените чертежи.

Грундиращи и надписвани с трайни надписи съгласно ч. № и наименование.

Да бъдат монтирани такелажни уши за товаро-разтоварни дейности.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90ННА00-РА001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 4от8

2.4 Изработка на Изход долен-части

Изработка съгласно ч.№ 10ННЕ03-ММ001-5. Детайлите които трябва да се изработят са;

-поз. 2 (ч. № 10ННЕ03-ММ002);


-поз. 3 (ч. № 10ННЕ03-ММ002);

-поз. 4 (ч. № 10ННЕ03-ММ003);

-поз. 8 (ч. № 10ННЕ03-ММ002);

-поз. 15 (ч. № 10ННЕ03-ММ001)- Стойка,поз.16 до 21 (ч. № 10ННЕ03-ММ001) и -поз. 22 до 26 (ч. № 10ННЕ03-ММ001)-(всичко за задвижване на клапата).

На чертежа е пропусната да се посочи позиция 21 на разрез В-В.



Грундиран и надписван с трайни надписи съгласно ч. № и наименование.

2.5 Изработка на Изход горен-части

Изработка съгласно ч.№ 10ННЕ06-ММ001-5. Детайлите които трябва да се изработят са;

-поз. 2 (ч. № 10ННЕ06-ММ002);

-поз. 3 (ч. № 10ННЕ06-ММ002);

-поз. 4 (ч. № 10ННЕ06-ММ003);

-поз. 8 (ч. № 10ННЕ06-ММ002);

-поз. 16 (ч. № 10ННЕ06-ММ001)- Стойка , -поз.17 до 22 (ч. № 10ННЕ06-ММ001) и поз. 23 до 27 (ч. № 10ННЕ06-ММ001)-(всичко за задвижване на клапата).


Грундиран и надписван с трайни надписи съгласно ч. № и наименование.

2.6 Изработка на Коляно

Изработка съгласно ч.№ 10ННЕ09-ММ001-2.

Грундиран и надписван с трайни надписи съгласно ч. № и наименование.

Да бъдат монтирани такелажни уши за товаро-разтоварни дейности.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90ННА00-РА001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 5от8

2.7 Изработка на Компенсатор

Да се изработят съгласно чертежи-10ННЕ05-ММ003-5;


Поз. 6 П-профил 100 – 8 бр. да бъдат монтирани при транспортиране и разтоварване съгласно посочените чертежи.

Грундиран и надписвани с трайни надписи съгласно ч. № и наименование.

Да бъдат монтирани такаважни уши за товаро-разтоварни дейности.

3. Количествена сметка

№	ч. №	Описание	м-ка	К-во	Ед.ц(лв)	Общо цена (лв)
1	10ННЕ04-ММ001-5	Участък с клапа	бр.	8		
2	10ННЕ04-ММ003-5	Участък с клапа	бр.	8		
3	10ННЕ10-ММ001-2	Задвижване на клапите	бр.	8		
4	10ННА00-МЕ401-0	Компенсатор	бр.	8		
5	10ННА00-МЕ402-0	Компенсатор	бр.	8		
6	10ННЕ03-ММ001-5	Изход долен-части				
6.1	поз. 2 (ч. № 10ННЕ03-ММ002)		бр.	8		
6.2	поз. 3 (ч. № 10ННЕ03-ММ002)		бр.	8		
6.3	поз. 4 (ч. № 10ННЕ03-ММ003)		бр.	8		
6.4	поз. 8 (ч. № 10ННЕ03-ММ002)		бр.	8		
6.5	поз. 15 до 26 (ч. № 10ННЕ03-ММ001)		бр.	8		
7	10ННЕ06-ММ001-5	Изход горен-части				
7.1	поз. 2 (ч. № 10ННЕ06-ММ002)		бр.	8		
7.2	поз. 3 (ч. № 10ННЕ06-ММ002)		бр.	8		
7.3	поз. 4 (ч. № 10ННЕ06-ММ003)		бр.	8		
7.4	поз. 8 (ч. № 10ННЕ06-ММ002)		бр.	8		
7.5	поз. 16 до 27(ч. № 10ННЕ06-ММ001)		бр.	8		
8	10ННЕ09-ММ001-2	Коляно	бр.	8		
9	10ННЕ05-ММ003-5	Компенсатор	бр.	8		
Общо цена (лв)						

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90HHA00-PA001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 6от8

4. Срок на доставката

Срок на доставка на Части – **4.04.2018 г.**(или 40 дни след датата на поръчката).

Гаранционен срок на изработените Части 24 месеца от датата на монтиране

5. Място на доставка

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, близо до открит рудник Трояново 3.


GPS: N–42.143321 и E–26.000856

Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

6. Достъп до електроцентрала контурглобал марица изток 3

Работно време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа. Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, лицето приносител на стоката, срещу представяне на лична карта на главен портал получава временен пропуск, чрез който може да влезе на територията на централата и да предаде стоката на получателя или в склада, придружаван от представител на Възложителя.
- При доставка на стоки в склад разрешение за достъп се получава по следния начин: Доставчикът на стоки представя на товарен портал на входа на електроцентралата, копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на КонтурГлобал Марица Изток 3 или КонтурГлобал Оперейшънс България. Изготвя се пропуск от охранител на товарен портал, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с не измити гуми или с неукрепени товари не се допускат на територията на централата.
- При товаро-разтоварните работи доставчикът задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки, предпазни очила и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.
- Водачите на МПС на територията на централата, трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90ННА00-РА001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 7от8

- След доставяне на стоката в склад, доставчикът трябва незабавно да напусне територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривно монтажни пистолети.

7. Опаковане, пакетиране и комплектуване

Доставчика на стоките извършва опаковане, етикетиране, пакетиране или комплектуване на стоките съгласно изискванията и правилата за безопасно транспортиране и съхраняване въз основа на техните физико-химични свойства.


Целта на етикетирането на стоките е да гарантира, че потребителите имат достъп до пълната информация за съдържанието и състава на продукта, за да защити здравето и интересите им. Друга информация може да предоставя подробности за конкретен аспект на продукта, като например неговия произход или начин за производство. Етикетирането трябва също да съдържа конкретна информация, за да гарантира безопасната им употреба и да позволи на потребителите да упражнят реалния си избор. Освен това при опаковането на продукти трябва да се спазват критериите за производство, за да се избегне замърсяването им или повреда при транспортиране. Защитните опаковки предпазват чувствителните към удари и вибрации изделия по време на манипулиране, складиране и транспорт, като възстановяват формата си за поемане на поредните механични въздействия. Съществуват различни материали и методи за осигуряване на тази защита, които трябва да се преценяват преди дистрибуцията на чувствителните изделия.

8. Приемане на стоките в склада

При доставка на стоки доставчика е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден най малко преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро разтоварни дейности на стоките.

Материално отговорното лице от склад удостоверява чрез поставяне на печат на товарителницата или на приемно-предавателния протокол получаването на материалите, след което уведомява с изпращане на е-мейл екипа на отдел поддръжка. До края на следващия работен ден техническото лице, отговорник за приемане на стоката, трябва да извърши технически контрол на доставената стока /материал/ и да подпише приемно-предавателен протокол за приемане на стоките. Същевременно попълва в протокола информация за технически контрол. След това стоката се поставяна определено мястото в склада, а фактурата и приемно предавателния протокол се предават в счетоводството.

В случай, че стоката не съответства на изискванията от техническата спецификация или на зададените в заявката параметри, или има констатирана повреда, описана в протокола за

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	90ННА00-РА001
	Изработка и доставка на Резервни части за Прахова Горивна система / КА тип ЕП 670-14 /П-62/	Страница 8от8

технически контрол, тези стоки се връщат на доставчика и стоката не се приема в склад. Доставчика е длъжен да замени стоката с изправна.

9. Протоколи и референтни документи

Материалите се придружават от следните документи:

- Приемо-предавателен протокол;
- Протоколи за геометричните размери;
- Сертификат на материала използван за изработка на частите;
- Протоколи от визуален контрол на заваръчните съединения.
- Товарителница и опаковъчен лист за предаване на стоки .