


CONTOUR GLOBAL MARITSA EAST 3 		Техническа спецификация			
		Страница	1	от	8
Проект	Доставка на стоки				
Наименование	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за Доставка на метални продукти: Стомана листова- ламарини, шини и стоманени профили				
10.01.2018					
Дата	квалификационна система доставчик	Подготвил	Съгласувал	Одобрил	

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 2 от 8

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ НА РАБОТА	3
2.	ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА	3
3.	Достъп в централата контурглобал марица изток 3	3
3.1	работно време	3
3.2	Правила за влизане в централата при доставка на стоки	3
4.	опаковане, пакетиране и комплектоване	4
5.	технически изисквания за доставката	4
5.1	материал 1	5
5.2	материал 2	5
5.3	материал 3	5
5.4	материал 4	5
5.5	материал 5	5
6.	срокове на доставяне	6
7.	Приемане на стоките в склада	7
7.1	При доставка чрез куриер	7
7.2	При доставка от контрагента	7
8.	Протоколи и референтни документи	7

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 3 от 8

1. ОБХВАТ НА РАБОТА

Обхвата на работа включва следните доставки на **метални продукти**:

Стомана листова - ламарини, шини и стоманени профили – съгласно приложеният обем и технически изисквания.

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Общите проектни и работни характеристики на централата са следните:

ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, в област Хасково, близо до открит рудник Трояново 3.

GPS: N-42.143321 и E-26.000856

Референтните стойности на условията на околната среда са:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max): 45°C
- Външна температура на въздуха (min): -28.5°C
- Номинална относителна влажност: 73%
- Макс. относителна влажност: 100%
- Мин. относителна влажност: 14%

3. ДОСТЪП В ЦЕНТРАЛАТА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

3.1 РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време на централата е 24/7. Работното време на склада е от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа. Абсолютно забранен е достъпа на хора на външни фирми в извънработното време на редовната смяна – преди 7:30 и след 16 часа от Понеделник до Петък и в Събота и Неделя.

3.2 ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ЦЕНТРАЛАТА ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКИ

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, които могат да се пренесат на ръка, те се предават на главния портал на охраната, която има грижата да ги предаде на получателя. Ако се налага влизане на лицето което е донесло стоката, срещу представяне на лична карта му се издава временен пропуск, чрез който то може да влезе на територията на централата и да достави стоката която носи на получателя или в склада.
- При доставка на стоки с превозно средство процедурата е следната: Шофьора представя платежни документи, спецификации, договори за доставка и други документи, удостоверяващи, че стоките влизат по заявка на КГМИЗ или КГОВ. Попълва се документ на портала, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с не измити гуми или с неукрепени товари не се допускат в или извън територията на централата.
- При товаро-разтоварните работи шофьора задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 4 от 8

- Водачите на МПС на територията на централата, трябва така да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.
- След завършване на товаро-разтоварните работи трябва незабавно да напуснат територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето или изнасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривомонтажни пистолети.

4. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Маркировката включва:

- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя.
- номера на съответния стандарт за доставения материал.
- името на стоманата.
- номера на плавката
- номера на партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стандарта за материала.
- знак на инспектора/Y/.
- идентификационен номер,който позволява свързването на продукта или

доставката със съответния документ от контрол/Z/

Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, или на лицевата повърхност на отрязания край. Тя се нанася чрез ръчно или машинно клеймоване, Електро графически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на производителя, но трябва да е разположена така, че да се избягва обръкване с контролната маркировка.

Допуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този случай маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метални табелки прикрепени към пачката или върху най-горния продукт в пачката, съдържащи надписи с наименование на материала, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за всяка партида.

5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА

- Позиция 8 от стоманите листови е детайл от съоръжение и фигурира в склада като „брой“. Това е Дъно за ПСВ -1 бр. = Лист 10x1500x1090 с тегло – 128,35 кг.~129 кг.. Поради това, стойността в ценовата оферта – (количествената сметка) трябва да бъде -лв./бр., като в тази стойност бъде калкулирано допълнителното рязане, отпадъка - (рандемана) и т.н.. Приблизително масата на 30 бр. дъно за ПСВ е 3870 кг.

- Изискването за дължината на листовите от максимално 4000 мм е продиктувано единствено за удобство при вътрешнозаводския транспорт в

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 5 от 8

централата. Ако стандартната дължина на листовете не е кратна на 4, то е допустимо дължината на доставените листове да е 3000 мм, или смесено 3000 +4000 мм за листовете над 3 мм., като се запазва количеството в кг.

5.1 МАТЕРИАЛ 1

Стомана листова - за стомана обикновено качество, тип Ст.3сп или 3пс - БДС EN 10025-1 ,(БДС 2592-71)- S235-JRG2

- Размери на листовете – да съответстват на размерите посочени в таблицата за всяка дебелина, но не по-големи, освен в случаите при изрично договаряне.

5.2 МАТЕРИАЛ 2

Стомана профилна - П-профил -За стомана горещо валцована П-профил(швелер).

- Марка на стоманата – ВСт3сп.
- Стандарт- БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
 - Дължината на профилите да е 6000 мм, освен при изрично договаряне.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10279 (БДС 6176-75)

5.3 МАТЕРИАЛ 3

Стомана профилна – тръба квадратна

- Марка на стоманата – ВСт3сп.
- Стандарт - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)

5.4 МАТЕРИАЛ 4

Стомана профилна ъглова равностранна

За стомана горещо валцована ъглова равностранна.

- Марка на стоманата – ВСт3сп.
- Стандарт - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
 - Дължината на профилите да не надвишава 6000 мм, освен при изрично договаряне.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10056-2 (БДС 2612-73) .

5.5 МАТЕРИАЛ 5

Стомана профилна кръг /шестостен/

За стомана въглеродна обикновено качество – кръгла горещо валцована

- Марка на стоманата– ВСт3сп – БДС EN 10025-1 (БДС2592-71)
- Размерите на проката – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10060 (БДС2638-85);

За стомана въглеродна качествена конструкционна – кръгла /шестостенна/ горещо валцована

- Марка на стоманата– Ст45 – БДС EN 10084 (БДС5785-83)
- Размерите на проката – да съответстват на изискванията на БДС EN 10060 (БДС2638-85);

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД		Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация		Страница 6 от 8

Ст.№		Описание	Материал	мярка	количество
1.		Стомана листова			
8000182	1	ЛИСТ 6 2 ст3 2 x 1000 x 2000	Ст3сп	Кг.	320
8003137	2	ЛИСТ 6 3 ст3 3 x 1250 x 3000	Ст3сп	Кг.	12000
8000174	3	ЛИСТ 6 4 ст3 4 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	5000
8003114	4	ЛИСТ 6 5 ст3 5 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	17000
8000172	5	ЛИСТ 6 6 ст3 6 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	7000
8003095	6	ЛИСТ 6 8 ст3 8 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	1000
8003078	7	ЛИСТ 6 10 ст3 10 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	12000
2020385	8	Дъно за ПСВ Лист 10x1500x1090	Ст3сп	Бр.	30
8003097	9	ЛИСТ 6 12 ст3 12 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	5 000
8003136	10	ЛИСТ 6 16 ст3 16 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	5 000
8001075	11	ЛИСТ 6 20 ст3 20 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	3800
8000175	12	ЛИСТ 6 25 ст3 25 x 1500 x 4000	Ст3сп	Кг.	2400
		Шини			
		Профили стоманени			
2.		Стомана профилна - П-профил			
3.		Стомана профилна – квадратна тръба			
4.		Стомана профилна ъглова равностранны			
8003071	4	СТОМАНА ПРОФИЛНА L63X63X6 БДС2612	ВСт3сп	Кг.	4000
8003072	5	СТОМАНА ПРОФИЛНА L100X100X10 БДС2612	ВСт3сп	Кг.	5000
5.		Стомана профилна кръг			

*Забележка: В колоната описание наименованията на стоката съвпада с наименованието в склада.

6. СРОКОВЕ НА ДОСТАВЯНЕ

Всички стоки се доставят в договорения в поръчката срок с изключение на тези за които е предоставен график в долната таблица:

Стомани, за които не е посочен конкретен срок за доставка и доставчика разполага с тях, или е в състояние да ги достави в максимално кратък срок да бъдат доставени при поискване от Възложителя.

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 7 от 8

№	Описание на стоката	Доставка от дата до дата	Количество
1.	ЛИСТ 6 3 ст3 3 x 1250 x 3000	1 -15 март 2018	50%
		20 -30 май 2018	50%
2.	ЛИСТ 6 4 ст3 4 x 1500 x 4000	1 -15 март 2018	100%
3.	ЛИСТ 6 5 ст3 5 x 1500 x 4000	1 -15 март 2018	50%
		20 -30 май 2018	50%
4.	ЛИСТ 6 6 ст3 6 x 1500 x 4000	20 -30 май 2018	100%
5.	ЛИСТ 6 10 ст3 10 x 1500 x 4000	10 -30 май 2018	100%
6.	Дъно за ПСВ ЛИСТ 10x1500x1090	10 -30 май 2018	100%
7.	ЛИСТ 6 12 ст3 12 x 1500 x 4000	10 -30 май 2018	100%
8.	ЛИСТ 6 16 ст3 16 x 1500 x 4000	10 -30 май 2018	100%
11.	СТОМАНА ПРОФИЛНА L- профил – за всички профили	10 -30 май 2018	100%

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

7.1 ПРИ ДОСТАВКА ЧРЕЗ КУРИЕР

Материално отговорното лице удостоверява чрез поставяне на печат на приемо-предавателния протокол приемането на материалите, изпраща е-мейл до екипа на поддръжката, след което до края на следващия работен ден техническото лице от поддръжката е длъжно да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да положи подпис на приемо-предавателния протокол. Същевременно попълва и протокола за технически контрол. Чак след това стоката се прибира на мястото си в склада и фактурата и приемо-предавателния протокол се предават за обработване в счетоводството.

7.2 ПРИ ДОСТАВКА ОТ КОНТРАГЕНТА

При доставка на стоки директно от Контрагента, датата и часа на доставката трябва да бъде съобщена предварително както в склада, така и на лицето отговорно за техническия контрол. Стоката не се приема в склада, ако не е минала проверката и не е попълнен протокола за технически контрол. Ако стоката отговаря на заявката се попълва приемо-предавателен протокол, стоката се приема и завежда в склада, а протокола, заедно с протокола за техническо съответствие се предава в счетоводството. Ако не отговаря на зададените в заявката параметри, тя се връща на доставчика.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Доставката се извършва със собствен транспорт на Доставчика до склада на Възложителя - ТЕЦ "КонурГлобал Марица Изток 3" и се придружава от следните документи:

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 8 от 8

- Опаковъчен лист.
- Сертификат за произход.
- Декларация за съответствие от Производителя.
- Сертификат за качество на основния метал, който съдържа -марка на стоманата; номера на плавката; номера на партидата; вид на термообработката; химичен анализ за необходимите стомани и стоманени тръби; профила и размерите, масата и съответния номер на стандарта.
- Приемо-предавателен протокол.

Документите да се предадат в 2/два/ екземпляра на български и английски език.