



Проект

ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД

Код

Наименование

Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M

Система

SQA

Тип документ

РА

Дисциплина

& Файл

00SQA00-PA120-1


Рев

00

01


Описание на ревизиите

01	04.02.20		At. Angelov		P. Gospodinov	S. Bodurov	S. Bodurov
РЕВ	Дата	Обхват	Подготвил	Сътрудници	Проверил	Одобрил	Исдал

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 01 04.02.20 Страница 2 от 6

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОБХВАТ НА РАБОТА	3
2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА	3
3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ	5
4.1. Изпълнител	5
4.1.1 Дейности	5
4.1.2 График за изпълнение	5
4.1.3 Безопасност	5
4.1.4 Други	5
4.2 СОБСТВЕНИК	5
5. ИЗПИТАНИЯ	6
6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ	6
7. ГАРАНЦИИ	6

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.	
	Техническа спецификация	Рев. 01	04.02.20
		Страница	3 от 6

1. ОБХВАТ НА РАБОТА

Обхвата на работа включва следните дейности:

1.1. Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M.

2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

2.1. Транспортиране на машината със специализиран транспорт от работната площадка на Възложителя до сервизната база на Изпълнителя и обратно.

2.2. Ремонт на ходовата част.

2.2.1. Подмяна на веригите с опорните плочи к-т.

2.2.2. Подмяна на натяжните устройства.


2.2.3. Подмяна на зъбните сектори на задвижващите колела.

2.2.4. Подмяна на поддържащи ролки.

2.2.5. Подмяна на носещи ролки.

2.2.6. Подмяна на натяжните колела.

№	Наименование	Каталожен №	Мярка	Количество
1	Ролка поддържаща	593-14-0009	Брой	4
2	Ролка опорна	399-14-0060	Брой	8
3	Ролка опорна	399-14-0050	Брой	6
4	Болт за верижен тракт	399-15-1111	Брой	8
5	Сегмент за верижно колело	593-07-3503	Брой	14
6	Сегмент за верижно колело	593-07-3506	Брой	2
7	Болт	593-07-3544	Брой	82
8	Шайба	378-14-1232	Брой	82
9	Шайба	593-07-3529	Брой	82
10	Гайка	593-07-3545	Брой	82
11	Верига смазана с плочи – к-т -28 IN	570-15-0504 C3	Брой	2
12	Цилиндър опъвателен	593-14-0091	Брой	1
13	Цилиндър опъвателен	593-14-0090	Брой	1
14	Колело опъвателно	399-14-0020C1	Брой	2


	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 01 04.02.20 Страница 4 от 6

***Забележка – Списъкът с резервни части е на база първоначална оценка на техническото състояние на машината и подлежи на актуализация след разглобяване и дефектовка.**

- 2.3. Техническо обслужване и ремонт на трансмисията.
 - 2.3.1. Ремонт на системата за превключване на предавките
 - 2.3.2. Подмяна на хидравличните маркучи на трансмисията .
 - 2.3.3. Подмяна на филтриращите елементи.
 - 2.3.4. Подмяна на маслото на трансмисията.
- 2.4. Техническо обслужване на хидравличната система.
 - 2.4.1. Подмяна на хидравличните маркучи .
 - 2.4.2. Подмяна на филтриращите елементи.
 - 2.4.3. Подмяна на маслото на хидравличната система.
- 2.5. Техническо обслужване и ремонт на двигателя.
 - 2.5.1. Подмяна на обтяжните ролки на ремъците.
 - 2.5.2. Подмяна на ремъците.
 - 2.5.3. Подмяна на филтриращите елементи.
 - 2.5.5. Подмяна на маслото на двигателя.
 - 2.5.6. Подмяна на охладителната течност.
- 2.6. Диагностика и ремонт на електрическата инсталация.
 - 2.6.1. Проверка на контролно - измервателните прибори.
 - 2.6.2. подмяна на вентилаторите на кабината.
 - 2.6.3. Подмяна на фаровете.
- 2.7. Ремонт на кабината и рамата на машината
 - 2.7.1. Диагностика и ремонт на климатичната система.
 - 2.7.2. Диагностика и ремонт на отоплителя на кабината.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Ремонт да се извърши от специализиран сервиз .
- 3.2. Изпълнителят да бъде оторизиран представител на завода производител на машината за Република България.
- 3.3. Необходимите резервни части се доставят от **Изпълнителя**.
- 3.4. Ремонтът включва и демонтаж на допълнителни възли и агрегати, ако се налага технологично.
- 3.5. Допълнителните резервни части , които трябва да се доставят се съгласуват с Възложителя.
- 3.6. Влаганите резервни части да са произведени от завода производител на машината и придружени със сертификат за качество.
- 3.7. Допълнителните операции които се налага да се извършват след разглобяване и дефектовка задължително се съгласуват с Възложителя.
- 3.8. Максимална продължителност на ремонта **60 /шестдесет/ работни дни.**

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 01 04.02.20 Страница 5 от 6

3.9.Началото на ремонта се съобразява с графика за работа на електроцентралата и се удостоверява с протокол.

3.10.Демонтираните резервни части се предоставят на Възложителя.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни разпоредби и закони или други наредби и валидни за Република България.

4.1.1 Дейности

В обхвата на работа на Изпълнителя се включват всички дейности по отношение на възложения ремонт описани в техническата спецификация.

4.1.2 График за изпълнение

Ремонтните дейности да се изпълнят във възможно най-краткия срок записан в поръчката за изпълнение.

4.1.3 Безопасност

Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасности и здравословни условия на труд Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти

Забранена е:


- работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и преносими трансформатори, както и с такива, които не са преминали през периодична проверка;
- използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители.

4.1.4 Други

Предложената цена включва разходите за всички операции, описани в техническата спецификация и необходимите резервни части и консумативи .

4.2 СОБСТВЕНИК

4.2.1. Да извършва контрол на влаганите в ремонта резервни части.

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Доставка и подмяна на резервни части за булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 01 04.02.20 Страница 6 от 6

5. ИЗПИТАНИЯ

5.1. След приключването на ремонта се извършват функционални изпитания на машината в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

не приложима

7. ГАРАНЦИИ.

Гаранционен срок на извършения ремонт – не по-малко от **24 /двадасет и четири/** месеца или **3000 /три хиляди/** часа работа от датата на приемането на машината от ремонт , установено с приемо-предавателен протокол.