



Проект

Доставка на стоки

Наименование

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за

**Доставка на метални продукти:**

**Стомана листова- ламарини, шини и стоманени профили**

05.02.2019

V. Donev

Pl. Panayotov

S. Vodurov


Дата

квалификационна система  
доставчик

Подготвил


Съгласувал

Одобрил

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 2 от 8

## СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ НА доставката .....	3
2.	ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА .....	3
3.	Достъп в централата контурглобал марица изток 3 .....	3
3.1	Работно време .....	3
3.2	Правила за влизане в централата при доставка на стоки .....	3
4.	Опаковане, пакетиране и комплектоване .....	4
5.	Технически изисквания за доставката .....	4
6.	Срокове на доставяне .....	6
7.	Приемане на стоките в склада .....	8
7.1	При доставка чрез куриер .....	8
7.2	При доставка от контрагента .....	8
8.	Протоколи и референтни документи .....	8

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 3 от 8

## 1. ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

Стомана листова - ламарини, шини и стоманени профили – съгласно приложените количества и технически изисквания.

## 2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Общите проектни и работни характеристики на централата са следните:

ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, в област Хасково, близо до открит рудник Трояново 3.

GPS: N-42.143321 и E-26.000856

Референтните стойности на условията на околната среда са:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max): 45°C
- Външна температура на въздуха (min): -28.5°C
- Номинална относителна влажност: 73%
- Макс. относителна влажност: 100%
- Мин. относителна влажност: 14%


## 3. ДОСТЪП В ЦЕНТРАЛАТА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

### 3.1 РАБОТНО ВРЕМЕ

Работното време на централата е 24/7. Работното време на склада е от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа. Абсолютно забранен е достъпа на хора на външни фирми в извънработното време на редовната смяна – преди 7:30 и след 16 часа от Понеделник до Петък и в Събота и Неделя.

### 3.2 ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ЦЕНТРАЛАТА ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКИ

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, които могат да се пренесат на ръка, те се предават на главния портал на охраната, която има грижата да ги предаде на получателя. Ако се налага влизане на лицето което е донесло стоката, срещу представяне на лична карта му се издава временен пропуск, чрез който то може да влезе на територията на централата и да достави стоката която носи на получателя или в склада.
- При доставка на стоки с превозно средство процедурата е следната: Шофьора представя платежни документи, спецификации, договори за доставка и други документи, удостоверяващи, че стоките влизат по заявка на КГМИЗ или КГОб. Попълва се документ на портала, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с не измити гуми или с неукрепени товари не се допускат в или извън територията на централата.

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 4 от 8

- При товаро-разтоварните работи шофьора задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.
- Водачите на МПС на територията на централата, трябва така да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.
- След завършване на товаро-разтоварните работи трябва незабавно да напуснат територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето или изнасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривомонтажни пистолети.

#### 4. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Маркировката включва:

- номера на съответния стандарт за доставения материал.
- името на стоманата.

Допуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този случай маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метални табелки прикрепени към пачката или върху най-горния продукт в пачката, съдържащи надписи с наименование на материала, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за всяка партида.

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА

##### 5.1 СТОМАНА ЛИСТОВА


-ЗА СТОМАНА ОБИКНОВЕНО КАЧЕСТВО, ТИП СТ.ЗСП ИЛИ ЗПС - БДС EN 10025-1 ,(БДС 2592-71)- S235-JRG2 ИЛИ АНАЛОГ СЪГЛАСУВАН С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Размери на листовите – да съответстват на размерите посочени в таблицата за всяка дебелина.

##### 5.2 ШИНА

- Марка на стоманата– ВСтЗсп – БДС EN 10025-1 (БДС2592-71) или аналог съгласуван с Възложителя.

- Дължината на профилите да е 6000 мм.

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 5 от 8

**- СТОМАНА ПРОФИЛНА**

**- П-ПРОФИЛ -ЗА СТОМАНА ГОРЕЦО ВАЛЦОВАНА П-ПРОФИЛ(ШВЕЛЕР).**

- Марка на стоманата – ВСтЗсп или аналог съгласуван с Възложителя.
- Стандарт- БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
- Дължината на профилите да е 6000 мм освен в случаите когато има писмено съгласуване с Възложителя.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10279 (БДС 6176-75)

**- СТОМАНА ПРОФИЛНА – ТРЪБА КВАДРАТНА**

- Марка на стоманата – ВСтЗсп или аналог съгласуван с Възложителя.
- Стандарт - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-71)
- Дължината на профилите да е 6000 мм.
- Размери на профилите – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10056-2 (БДС 2612-73) .


**- СТОМАНА ПРОФИЛНА КРЪГ /ШЕСТОСТЕН/**

**За стомана въглеродна обикновено качество – кръгла горещо валцована**

- Марка на стоманата– ВСтЗсп – БДС EN 10025-1 (БДС2592-71) или аналог съгласуван с Възложителя.
- Дължината на профилите да е 6000 мм.
- Размерите на проката – да съответстват на изискванията, посочени в БДС EN 10060 (БДС2638-85);

**Количества за доставка:**

Ст.№		Описание	Материал	мярка	количество
1.		Стомана листова			
8000182	1	ЛИСТ 6 2 ст3 2 x 1000 x 2000	СтЗсп или аналог	Кг.	320
8003137	2	ЛИСТ 6 3 ст3 3 x 1250 x 3000	СтЗсп или аналог	Кг.	21 000
8000174	3	ЛИСТ 6 4 ст3 4 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	26 000
8003114	4	ЛИСТ 6 5 ст3 5 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	29 000
8000172	5	ЛИСТ 6 6 ст3 6 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	12 000
8003095	6	ЛИСТ 6 8 ст3 8 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	17 000

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>		Документ за доставка на стоки	
	Техническа спецификация		Страница 6 от 8	

8003078	7	ЛИСТ 6 10 ст3 10 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	35 000
2020385	8	Дъно за ПСВ Лист 10x1500x1090	СтЗсп или аналог	Бр.	180
8003097	9	ЛИСТ 6 12 ст3 12 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	22 000
8003136	10	ЛИСТ 6 16 ст3 16 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	14 000
8001075	11	ЛИСТ 6 20 ст3 20 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	6 000
8000175	12	ЛИСТ 6 25 ст3 25 x 1500 x 4000	СтЗсп или аналог	Кг.	2 400
Шини					
8001005	1	ШИНА 50X8 Ст 3	СтЗсп или аналог	Кг.	3000
8000119	2	ШИНА 30X20 Ст 3	СтЗсп или аналог	Кг.	3000
Профили стоманени					
2.	Стомана профилна - П-профил				
8003069	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА П10 БДС6176	СтЗсп или аналог	Кг.	3000
8003094	2	СТОМАНА ПРОФИЛНА П12 БДС6176	СтЗсп или аналог	Кг.	4000
3.	Стомана профилна – квадратна тръба				
8000111	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА КВАДРАТ 40/40/3	СтЗсп или аналог	Кг.	500
4.	Стомана профилна кръг				
8000140	1	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 16 БДС261	СтЗсп или аналог	Кг.	1500
8000131	2	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 18 БДС2612	СтЗсп или аналог	Кг.	1000
8000977	3	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 20 БДС2612	СтЗсп или аналог	Кг.	1500


Гаранционен срок 12 месеца.

## 6. СРОКОВЕ НА ДОСТАВЯНЕ

1 ва доставка до 24.04.2019 г.


2 ра доставка до 04.06.2019 г.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 7 от 8

	Описание	1 ва Доставка	2 ра Доставка	мярка	Общо количество
	<b>Стомана листова</b>				
1	ЛИСТ 6 2 ст3 2 x 1000 x 2000	320	-	Кг.	320
2	ЛИСТ 6 3 ст3 3 x 1250 x 3000	11 000	10 000	Кг.	21 000
3	ЛИСТ 6 4 ст3 4 x 1500 x 4000	13 000	13 000	Кг.	26 000
4	ЛИСТ 6 5 ст3 5 x 1500 x 4000	15 000	14 000	Кг.	29 000
5	ЛИСТ 6 6 ст3 6 x 1500 x 4000	8 000	4 000	Кг.	12 000
6	ЛИСТ 6 8 ст3 8 x 1500 x 4000	10 000	7 000	Кг.	17 000
7	ЛИСТ 6 10 ст3 10 x 1500 x 4000	20 000	15 000	Кг.	35 000
8	Дъно за ПСВ Лист 10x1500x1090	100	80	Бр.	180
9	ЛИСТ 6 12 ст3 12 x 1500 x 4000	12 000	10 000	Кг.	22 000
10	ЛИСТ 6 16 ст3 16 x 1500 x 4000	10 000	4000	Кг.	14 000
11	ЛИСТ 6 20 ст3 20 x 1500 x 4000	4 000	2 000	Кг.	6 000
12	ЛИСТ 6 25 ст3 25 x 1500 x 4000	2 400	-	Кг.	2 400
	<b>Шини</b>				
1	ШИНА 50X8 Ст 3	2 000	1 000	Кг.	3000
2	ШИНА 30X20 Ст 3	2 000	1 000	Кг.	3000
	<b>Профили стоманени</b>				
	<b>Стомана профилна - П-профил</b>				
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА П10 БДС6176	2 000	1 000	Кг.	3000
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА П12 БДС6176	2 000	2 000	Кг.	4000
	<b>Стомана профилна – квадратна тръба</b>				
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА КВАДРАТ 40/40/3	500	-	Кг.	500
	<b>Стомана профилна кръг</b>				
1	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 16 БДС261	1 000	500	Кг.	1500
2	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 18 БДС2612	1 000	-	Кг.	1000
3	СТОМАНА ПРОФИЛНА Ø 20 БДС2612	1 000	500	Кг.	1500



	<b>ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД</b>	Документ за доставка на стоки
	Техническа спецификация	Страница 8 от 8

## 7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

### 7.1 ПРИ ДОСТАВКА ЧРЕЗ КУРИЕР

Материално отговорното лице удостоверява чрез поставяне на печат на приемо-предавателния протокол приемането на материалите, изпраща е-мейл до екипа на поддръжката, след което до края на следващия работен ден техническото лице от поддръжката е длъжно да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да положи подпис на приемо-предавателния протокол. Същевременно попълва и протокола за технически контрол. Чак след това стоката се прибира на мястото си в склада и фактурата и приемо-предавателния протокол се предават за обработване в счетоводството.

### 7.2 ПРИ ДОСТАВКА ОТ КОНТРАГЕНТА

При доставка на стоки директно от Контрагента, датата и часа на доставката трябва да бъде съобщена един ден предварително както в склада, така и на лицето отговорно за техническия контрол. Стоката не се приема в склада, ако не е минала проверката и не е попълнен протокола за технически контрол. Ако стоката отговаря на заявката се попълва приемо-предавателен протокол, стоката се приема и завежда в склада, а протокола, заедно с протокола за техническо съответствие се предава в счетоводството. Ако не отговаря на зададените в заявката параметри, тя се връща на доставчика.

## 8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Доставката се извършва със собствен транспорт на Доставчика до склада на Възложителя - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" с. Медникарово и се придружава от следните документи:

- Опаковъчен лист.
- Сертификат за произход.
- Декларация за съответствие от Производителя.
- Сертификат за качество на основния метал, който съдържа -марка на стоманата;
- Приемо-предавателен протокол.