



До:

**Авангард Консулт ЕООД**  
гр. Пловдив, ул. Равногор № 12  
e-mail: [office@avangardconsult.bg](mailto:office@avangardconsult.bg)

**АВКО АД**  
гр. Русе, ул. Св. Д. Басарбовски № 12  
e-mail: [mariana@avko.bg](mailto:mariana@avko.bg)

**относно:** Проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 45-7-19 за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура и набивки за помпи Ви уведомяваме, че с Решение № 124 / 21.03 .2019 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е взето решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 124 / 21.03 .2019 г.

С уважение,  
Изпълнителен Директор:

  
/Красимир Великов/

## РЕШЕНИЕ

№ 124/21.03 .2019 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл. 108 и чл. 109 от ЗОП и доклад от 21.03 .2019 г. за резултатите от работата на комисия, назначена с Решение № 116/12.03.2019г. за разглеждане и оценка на подадените заявления и оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19

### О Б Я В Я В А М:

#### I. Класиране на участниците:

**Обособена позиция 1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане**

1 място: АВКО АД, гр. Русе с обща стойност 79 500 лв. без ДДС

**Обособена позиция 2. Графитни пръстени на салников пакет**

1 място: АВКО АД, гр. Русе с обща стойност 14 000 лв. без ДДС

**II. Участникът** АВКО АД, гр. Русе, класиран на първо място за двете обособени позиции се определя за изпълнител на поръчката на обща стойност 93 500,00 лв. без ДДС.

#### III. Участниците, които са отстранени:

1. Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 153/11.03.2019 по обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане.

Мотиви: В представения протокол за тест за загуба на маса на предлаганата набивка е посочена загуба на маса 11,1%, която многократно надвишава допустимата загуба 3%, посочена в техническата спецификация – т.2.1. След проведен тест с предоставената мостра в лаборатория, съгласно протокол от изпитването, е отчетена загуба на маса 8,56%, което отново надвишава допустимата загуба 3% и не съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация - т. 2.1.

Офертата не отговаря на предварително обявените условия и поставени изисквания на Възложителя в техническата спецификация, предвид което и на основание чл. 107, т.2 буква а) от ЗОП се отстранява от участие.

Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до последващо участие в обществената поръчка.

Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя, предвид на което и, на основание чл. 107, и т.2, б"а" от ЗОП, Авангард консулт ЕООД, гр. Пловдив се отстранява от участие.

На основание чл.43 ал.1 от ЗОП, Решението да се изпрати на всички участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му и да се публикува заедно с доклада на комисията в профила на купувача.

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изпълнителен Директор: \_\_\_\_\_  
/Красимир Великов Ненов/



Утвърдил: \_\_\_\_\_  
/Красимир Великов Ненов  
Изпълнителен директор/



## ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена с Решение № 116/12.03.2019г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:  
**Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19**

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Румен Ичев - Старши Специалист Ремонтно планиране

4. Илиана Желязкова – Специалист Обществени поръчки и Снабдяване

Проведе процедура на договаряне с предварителна покана, реф. № 45-7-19 с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура за следните обособени позиции:

1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане
2. Графитни пръстени на салников пакет

### Резултати от работата на комисията:

Оферти за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19 са представили следните участници:

1. АВКО АД, гр. Русе, вх. № 142/11.03.2019, 12,30ч.
2. Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 153/11.03.2019, 17,00ч.

Всички оферти са получени в определения в поканата срок.

1. На 12.03.2019 г. комисията отвори подадените технически оферти по реда на тяхното постъпване и извърши проверка въз основа на представените, съгласно поканата за участие, документи за доказване на техническата възможност за изпълнение на обществената поръчка. На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликете с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

### Технически оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя за доставка:

1. АВКО АД, гр. Русе, вх. № 142/11.03.2019 за следните обособени позиции:

- Поз. 1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане
- Поз. 2. Графитни пръстени на салников пакет

Участникът е представил изискуемите документи и техническите предложения за двете обособени позиции са в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

По обособена поз. 1 Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане е предоставена мостра в съответствие с поставените изисквания и след провеждане на тест, съгласно инструкция за загуба на маса № 90\$\$\$00-GG025-0 в лаборатория са потвърдени резултатите от представения от участника протокол.

**Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя:**

1. Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 153/11.03.2019 за обособена поз. 1 Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Мотиви: По обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане участникът е представил протокол за тест за загуба на маса на предлаганата набивка ТЕМАРАСК 6210 с посочена загуба на маса 11,1%, а според изискванията, посочени в техническата спецификация, загубата на маса не трябва да превишава 3% – т. 2.1.

След провеждане на тест с предоставената мостра, съгласно инструкция за загуба на маса № 90\$\$\$00-GG025-0 в лаборатория е отчетена загуба на маса 8,56%, съгласно протокол от изпитването, което отново не съответства на изискванията, посочени в техническата спецификация - т. 2.1.

С оглед на това и в съответствие с чл.107, т.2, б.а) от ЗОП комисията предлага участникът Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив за отстраняване от участие за тази обособена позиция.

Комисията определи дата за отваряне на ценовите оферти и съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП участниците бяха своевременно уведомени за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на Възложителя на 15.03.2019г.

II. На 20.03.2019г. след обявяване на резултатите от прегледа и оценката на техническите предложения на участниците, комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти, които отговарят на изискванията и констатира пълнота им. За целта бе съставен Протокол №2 за извършване подбор на техническите предложения и първоначална оценка на ценови оферти в процедурата.

Тъй като за поз. 1 Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане има само една допусната оферта, а за поз. 2 Графитни пръстени на салников пакет има получена само една оферта за участие от АВКО АД, гр. Русе, съгласно поканата за участие комисията проведе преговори с участника за нови по-ниски цени и изготви отделен Протокол № 3, подписан от членовете на комисията и от представител на участника.

III. В резултат на проведеното договаряне и база регламента за оценка на предложенията, комисията предлага следното класиране на участниците:

**Обособена позиция 1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане**

1 място: АВКО АД, гр. Русе с обща стойност 79 500 лв. без ДДС

**Обособена позиция 2. Графитни пръстени на салников пакет**

1 място: АВКО АД, гр. Русе с обща стойност 14 000 лв. без ДДС

IV. Комисията предлага на Изпълнителния директор класираната на първо място фирма АВКО АД, гр. Русе да бъде определена за изпълнител на поръчката за двете обособени позиции на обща стойност 93 500,00 лв. без ДДС.

На основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, комисията предоставя на Възложителя настоящия доклад, съставен на 21.03.2019 г. и цялата документация в процедурата за утвърждаване.

Председател: \_\_\_\_\_  
/ Сергей Бодуров /

Членове: 1 \_\_\_\_\_  
/ Николина Динева /

3 \_\_\_\_\_  
/ Румен Ичев /

2 \_\_\_\_\_  
/ Пламен Панайотов /

4 \_\_\_\_\_  
/ Илиана Желязкова /

**ПРОТОКОЛ №3**

от проведено договаряне в процедура на договаряне с предварителна покана  
с предмет: Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт  
на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19

На 20.03.2019г. се събра комисия, назначена с Решение № 116/12.03.2019г. в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Румен Ичев - Старши Специалист Ремонтно планиране

4. Илиана Желязкова – Специалист Обществени поръчки и Снабдяване

за да разгледа и оцени представената от АВКО АД, гр. Русе оферта вх. № 142/11.03.2019 за Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура за следните обособени позиции:

Първа позиция: Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Втора позиция: Графитни пръстени на салников пакет

Представените оферти за двете обособени позиции отговарят на всички изисквания на Възложителя.

Предложената отстъпка, която се отнася до крайната обща стойност, се разпределя пропорционално на всички единични цени от офертата, като предложената обща цена за всяка обособена позиция е посочена в таблицата по-долу:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура	Предложена обща цена лв. без ДДС	Договорена стойност лв. без ДДС
Поз.1 Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане	91 000, 00	79 500, 00
Поз.2 Графитни пръстени на салников пакет	17 787, 50	14 000, 00

**Условия на плащане:** до 60 дни след представяне на фактура

**Председател:**

/ Сергей Бодуров /

**Членове на комисията:**

1. / Николина Динева /

2. / Пламен Панайотов /

3. / Румен Ичев /

4. / Илиана Желязкова /

Дата: 20.03.2019г.

Представител на кандидата:

/ Методи Методиев /

## **ПРОТОКОЛ №2**

от дейността на комисия, назначена с Решение № 116/12.03.2019г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:  
**Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура, реф. № 45-7-19**

Състав на комисията:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Сергей Бодуров - Заместник Директор по Ремонт

**ЧЛЕНОВЕ:** 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

3. Румен Ичев - Старши Специалист Ремонтно планиране

4. Илиана Желязкова – Специалист Обществени поръчки и Снабдяване

На 12.03.2019 г. от 11:45 часа в административната сграда на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ на адрес: с. Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура.**

Комисията започна работата си след получаването на офертите и протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.

В присъствието на всички членове, председателят на комисията Сергей Бодуров откри заседанието по отваряне на офертите.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците или представители на средствата за масово осведомяване.

Установи се, че в регламентирания от Възложителя срок за получаване на оферти /17:00 часа на 11.03.2019г./ са постъпили 2 оферти от следните участници, по реда на тяхното подаване (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. АВКО АД, гр. Русе, вх. № 142/11.03.2019, 12,30ч.

2. Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 153/11.03.2019, 17,00ч.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Комисията констатира, че подадените оферти са представени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки.

При отварянето на всяка опаковка комисията извърши следните действия:

Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

На закрито заседание комисията продължи своята работа по разглеждането на офертите за участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.

### **I. Преценка на съответствието на оферта от участник АВКО АД, гр. Русе с вх. № 142/11.03.2019.**

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил оферта за следните обособени позиции:

1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане
2. Графитни пръстени на салников пакет

По обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие. Предоставена е мостра, в съответствие с поставените изисквания.

След провеждане на тест с предоставената от участника мостра, съгласно инструкцията за загуба на маса № 90\$\$\$00-GG025-0 в лаборатория са потвърдени резултатите от представения от участника протокол.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

По обособена позиция 2.Графитни пръстени на салников пакет участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение е в съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие.

С оглед на горепосочените мотиви, комисията реши единодушно, че допуска офертата на участника до следващия етап – разглеждане на ценово предложение.

## **II. Преценка на съответствието на оферта от участник Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив вх. № 153/11.03.2019, 17,00ч.**

Офертата е предадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Участникът е представил оферта за следната обособена позиция:

### **1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане**

По обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане участникът е представил изискуемите документи. В представения протокол за тест за загуба на маса на предлаганата набивка ТЕМАРАСК 6210 е посочена загуба на маса 11,1%, а според изискванията, посочени в техническата спецификация, загубата на маса не трябва да превишава 3% – т. 2.1.

След провеждане на тест с предоставената от участника мостра, съгласно инструкцията за загуба на маса № 90\$\$\$00-GG025-0 в лаборатория е отчетена загуба на маса 8,56%, отразена в протокол от изпитването, което отново не отговаря на изискванията от техническата спецификация – т.2.1.

Поради това комисията реши единодушно да предложи за отстраняване на основание чл.107 т.2 а) от ЗОП участника за тази обособена позиция, тъй като офертата му не отговаря на поставените изисквания на Възложителя.

### **Технически оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя:**

1.Оферта от участник Авангард Консулт ЕООД, гр. Пловдив с вх. № 153/11.03.2019 по обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане тъй като офертата не отговаря на поставените изисквания на Възложителя.

### **Ценовите оферти на участниците за позициите, за които няма да бъдат отворени на основание чл. 57 ал. 1 от ППЗОП:**

1.Авангард консулт ЕООД, гр. Пловдив с вх. № 153/11.03.2019г. по обособена позиция 1.Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане.

На 15.03.2019г. след приключване оценката на техническите предложения в Профила на купувача на Възложителя бе публикувано съобщение за отваряне на плика с ценови параметри на 20.03.2019г. от 10:30 часа в електроцентралата.

На 20.03.2019г. от 10.30 часа в административната сграда на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ на адрес: с. Медникарово, област Стара Загора, на основание чл.103 ал.1 от ЗОП комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения от постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура.

В присъствието на всички членове председателят на комисията Сергей Бодуров откри заседанието по отваряне на ценовите оферти като оповести резултатите от прегледа и оценката на техническите предложения.

На откритото заседание присъства представител на участник Авко АД, подал оферта, както следва:

- Цветан Цветков – упълномощен представител на АВКО АД, гр. Русе.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на пликите с ценовите оферти на допуснатия до този етап участник и обявяване на ценовите предложения за двете обособени позиции както следва:

АВКО АД, гр. Русе с оферта с вх. № 142/11.03.2019

По поз. 1. Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

- Обща стойност 91 000.00 лв. без ДДС

По поз. 2. Графитни пръстени на салников пакет

- Обща стойност 17 787.50 лв. без ДДС

Тъй като за поз. 1 Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане има само една допусната оферта, а за поз. 2 Графитни пръстени на салников пакет има получена само една оферта за участие от АВКО АД, гр. Русе, съгласно поканата за участие комисията ще проведе преговори с участника за нови по-ниски цени и ще изготви отделен протокол за резултатите от работата си.

Настоящият протокол е съставен на 20.03.2019 г.

Председател:   
/Сергей Бодуров/

Членове:

1   
/Николина Динева/

3   
/ Румен Ичев /

2   
/Пламен Панайотов/

4   
/Илиана Желязкова/