		Техническа спецификация				
		00ETN00-PA012	Страница	1	от	6
Предмет	Доставка на помпи 900Д80Б Kks 00ETN\$\$\$AP001					
Наименование	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на помпи 900Д80Б за помпена станция смивен възел					
28.08.2019	Г.Чолаков	П.Панайотов	С.Бодуров			
Дата	Подготвил	Съгласувал	Одобрил			

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ № 00ETN00-PA012
	Техническа спецификация за доставка на помпи 900Д80Б	Страница 2 от 5

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Предмет на доставка	3
1.1	помпа 900Д80Б - 2 броя	3
1.2	комплект ротор за помпа 900Д80Б - 2 броя	3
2.	Технически изисквания за доставката	3
2.1	Помпа 900Д80Б - Центробежна помпа с двустранно засмукване, хоризонтални тип Д	3
2.2	Комплект ротор за помпа 900Д80Б.....	3
3.	Срок за доставка	4
4.	Място на доставка	4
5.	Достъп до електроцентрала КонтурГлобал Марица Изток 3.....	4
6.	Опаковане, пакетиране и комплектоване	5
7.	Приемане на стоките в склада	6
8.	Протоколи и референтни документи	6

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ № 00ETN00-PA012
	Техническа спецификация за доставка на помпи 900Д80Б	Страница 3 от 5

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКА

Доставка включва:

- | | | |
|------------|--|-----------------|
| 1.1 | ПОМПА 900Д80Б | - 2 БРОЯ |
| 1.2 | КОМПЛЕКТ РОТОР ЗА ПОМПА 900Д80Б | - 2 БРОЯ |

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА


- 2.1 ПОМПА 900Д80Б** - Центробежна помпа с двустранно засмукване, хоризонтални тип Д

- Дебит 750 l/s
- Напор 60 м.
- Обороти 970 min.

Размерите на присъденителните фланци да отговарят на стандартите БДС - EN1092:1997; DIN - EN1092: 1997; ГОСТ 12815 - 80 (1996).

2.2 КОМПЛЕКТ РОТОР ЗА ПОМПА 900Д80Б

РОТОРА ДА БЪДЕ НАПЪЛНО ОБОРУДВАН



Спецификация ротора в сборе для насоса 900D80					
Complete rotor set of pump type 900D80 - Specification					
Спецификация за изпълнение на комплект ротор на помпа тип 900D80					
№ Item No.	Наименование	Наименование	Description	Чертеж № / Dwg No.	коп-во qty
1	Капачка	Крышка	Cap	3H 13 - 67 / 26	1
2	Гайка кръгла	Гайка кръгла	Round nut	M 110 x 2 БДС 1961 - 88	1
3	Лагерь сачмен	Шарикоподшипник	Ball bearing	6224 БДС 4843 - 84	2
4	Пръстен опорен	Кольцо упорное	Support ring	3H 53 - 67 / 26	1
5	Уплътнител	Уплотнитель	Gasket	10,5 x Ø 154 x Ø 125	2
6	Шайба предпазна	Шайба предохранительная	Safety washer	3H 14 - 67 / 26	2
7	Гайка специална	Гайка специальная	Nut	3H 39 - 67 / 26	2
8	Колело работно	Колесо рабочее	Impeller	1259 - 01 - 00 - 02	1
9	Пръстен лабиринтен	Кольцо лабиринтное	Labyrinth ring	1259 - 01 - 00 - 03	2
10	Пръстен саликов	Кольцо сальниковое	Stuffing box ring	3H 16 - 67 / 26	2
11	Набивка	Набивка	Soft packing	20 x 20 x 565	12
12	Фланец саликов	Фланец сальниковый	Stuffing box flange	3H 15 - 67 / 26	2
13	Шпонка	Шпонка	Key	8 x 7 x 20 БДС 3389 - 73	2
14	Болт	Болт	Bolt	M 10 x 20 БДС 1234 - 71	12
15	Пресмасленка	Пресмасленка	Plug	1,3; 2,3,45 БДС 1640 - 81	2
16	Шпонка	Шпонка	Key	32x18x220 БДС 3389 - 73	1
17	Капачка	Крышка	Cap	3H 13 - 67 / 26 A	1
18	Уплътнител	Уплотнитель	Gasket	3H 21 - 67 / 26	2
19	Тяло лагерно	Корпус подшипника	Bearing housing	3H 11 - 67 / 26	2
20	Пръстен	Кольцо	Ring	3H 17 - 67 / 26	2
21	Втулка предпазна	Втулка предохранительная	Safety sleeve	3H 18 - 82 / 26	2
22	Уплътнител	O - кольцо	O ring	Ø 4 x 428	2
23	Втулка	Втулка	Sleeve	1259 - 01 - 00 - 05	2
24	Шпонка	Шпонка	Key	32x18x315 БДС 3389 - 73	1
25	Шифт цилиндричен	Штифт цилиндрический	Pin	10x20 БДС 1980 - 65	2
26	Вал	Вал	Shaft	1259 - 01 - 00 - 04	1
27	Шайба осигурителна	Шайба стопорная	Lock washer	3H 43 - 67 / 26	2
28	Шайба осигурителна	Шайба стопорная	Lock washer	110 БДС 1977 - 75	1
29	Тяло	Корпус	Body	1259 - 01 - 00 - 01	1
30	Уплътнител	Уплотнитель	Gasket		1
31	Капак	Крышка	Cover	1259 - 01 - 00 - 06	1

3. СРОК ЗА ДОСТАВКА

Стоките да се доставят еднократно до 30 дни след подписване на договор.

4. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора, близо до открит рудник Трояново 3.

GPS: N-42.143321 и E-26.000856


Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

5. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

Работно време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от Понеделник до Петък от 8:30 до 15:00 часа. Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

- При доставка на писма, пакети или малки по обем стоки, лицето приносител на стоката, срещу представяне на лична карта на главен портал получава временен пропуск, чрез който

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ № 00ETN00-PA012
	Техническа спецификация за доставка на помпи 900Д80Б	Страница 5 от 5

може да влезе на територията на централата и да предаде стоката на получателя или в склада, придружаван от представител на Възложителя.


- При доставка на стоки в склад разрешение за достъп се получава по следния начин: Доставчикът на стоки представя на товарен портал на входа на електроцентралата, копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на КонтурГлобал Марица Изток 3 или КонтурГлобал Оперейшънс България. Изготвя се пропуск от охранител на товарен портал, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с неизмити гуми или с неукрепени товари не се допускат на територията на централата.
- При товаро-разтоварните работи доставчикът задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.
- Водачите на МПС, превозващи летливи или разпръскващи се материали, са длъжни да поставят покривала върху каросериите на МПС.
- Водачите на МПС на територията на централата, трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/ или хора.
- След доставяне на стоката в склад, доставчикът трябва незабавно да напусне територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взривно монтажни пистолети.

6. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Заводът производител на стоките извършва опаковане, етикетиране, пакетиране или комплектуване на стоките съгласно изискванията и правилата за безопасно транспортиране и съхраняване въз основа на техните физико-химични свойства.

Целта на етикетирането на стоките е да гарантира, че потребителите имат достъп до пълната информация за съдържанието и състава на продукта, за да защити здравето и интересите им. Друга информация може да предоставя подробности за конкретен аспект на продукта, като например неговия произход или начин за производство. Някои химични продукти, също са обект на конкретни регламенти. Етикетирането трябва също да съдържа конкретна информация, за да гарантира безопасната им употреба и да позволи на потребителите да упражнят реалния си избор. Освен това при опаковането на продукти трябва да се спазват критериите за производство, за да се избегне замърсяването им или повреда при транспортиране. Защитните опаковки предпазват чувствителните към удари и вибрации изделия по време на манипулиране, складиране и транспорт, като възстановяват формата си за поемане на поредните механични въздействия. Съществуват различни материали и методи за осигуряване на тази защита, които трябва да се преценяват преди дистрибуцията на чувствителните изделия.

Ако има изисквания на Възложителя за опаковането, пакетирането и комплектуването и транспортирането на стоките, се описва подробно.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД	Документ № 00ETN00-PA012
	Техническа спецификация за доставка на помпи 900Д80Б	Страница 6 от 5

7. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки доставчика е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро разтоварни дейности на стоките.

Материално отговорното лице от склад удостоверява чрез поставяне на печат на товарителницата или на приемно-предавателния протокол получаването на материалите, след което уведомява с изпращане на е-мейл екипа на отдел поддръжка. До края на следващия работен ден техническото лице, отговорник за приемане на стоката, трябва да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да подпише приемно-предавателен протокол за приемане на стоките. Същевременно попълва в протокола информация за технически контрол. След това стоката се поставя на определено мястото в склада, а фактурата и приемно предавателния протокол се предават в счетоводството.

В случай, че стоката не съответства на изискванията от техническата спецификация или на зададените в заявката параметри, или има констатирана повреда, описана в протокола за технически контрол, тези стоки се връщат на доставчика и стоката не се приема в склад. Доставчика е длъжен да замени стоката с изправна.

8. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Стоките се придружават от следните документи:

- . приемно-предавателен протокол
- . сертификат за качество от завода производител
- . гаранционна карта
- . указания за употреба от завода производител
- . товарителница и опаковъчен лист за предаване на стоки или други