

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена с Решение № 33/10.02.2015г. за извършване подбор на технически предложения и първоначална оценка на ценови оферти в процедура на договаряне с обявление с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“ реф. № 7-112-15

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно Планиране“

3. Ручен Ичев – Старши специалист „Ремонтно Планиране“

4. Емил Тончев – Специалист „ОП и Снабдяване“

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Стефка Вълчанова - Специалист „ОП и Снабдяване“

I. Комисията отвори подадените технически оферти на следните участници, по реда на постъпване:

1. „Про Арм“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 75/09.02.2015г.
2. „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 76/09.02.2015г.
3. „Провалве“ ООД, гр. Варна с подадено техническо предложение вх. № 77/09.02.2015г.
4. „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 78/09.02.2015г.
5. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г.
6. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 80/10.02.2015г.

Комисията разгледа постъпилите технически оферти, отправи уточняващи въпроси и извърши подбор въз основа на представените, съгласно обявлението, документи за техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка, при което бе констатирано следното:

Технически оферти, които отговарят на изискванията на възложителя:

1. „Про Арм“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 75/09.02.2015г.
2. „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 76/09.02.2015г.
3. „Провалве“ ООД, гр. Варна с подадено техническо предложение вх. № 77/09.02.2015г.
4. „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 78/09.02.2015г. за обособена позиция 1 „Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4“
5. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г. за обособена позиция 1 „Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4“

Технически оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя:

1. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г. за обособена позиция 2 „Доставка на регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4“.

Техническото предложение по обособена позиция 2 относно ел.шибър DN 300/PN 10 не отговаря на т. 4....., стр. 6 от техническата спецификация за обособена позиция 2 - не става ясно какво е присъединяването на арматурата към редуктора.

2. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 80/10.02.2015г.

Техническото предложение по обособена позиция 1 и 2 не отговаря на т. 2/1,4, стр. 3/6 от техническата спецификация за обособена позиция 1 и 2 - материалът, от който е изработен запорния орган (етилен пропилен диен мономер) не отговаря на изискванията от техническата спецификация.

Участници, предложени за отстраняване от процедурата.

1. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г. за обособена позиция 2 „Доставка на регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4“.
2. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 80/10.02.2015г. за двете обособени позиции.

II. Комисията отвори ценовите оферти на участниците, чиито технически оферти отговарят на изискванията на възложителя по реда на тяхното постъпване и извърши първоначална оценка, като съпостави офертите с изискванията, поставени от възложителя. Комисията констатира пълнота на ценовите предложения, поради което от тези участници няма участници, предложени за отстраняване от процедурата.


Участниците, които отговарят на изискванията в обявлението, на критериите за оценка и ще бъдат поканени да участват в електронен търг:

- „Про Арм“ ЕООД, гр. София с обща стойност на предложението 85680,00 лв.
- „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора с обща стойност на предложението 196123,2 лв.
- „Провалве“ ООД, гр. Варна с обща стойност на предложението 103120,00 лв.
- „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София с обща стойност за обособена позиция 1 69576,00 лв.
- „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с обща стойност за обособена позиция 1 51800,00 лв.

III. Участниците, които отговарят на изискванията ще получат покана за представяне на нови по-ниски цени и участие в електронен търг, който ще се проведе на дата 25.03 .2015 г. с начален час 14:00 в система iTender Manager.

Настоящият протокол е съставен на 18.03 .2015 г.

Председател:



/ Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1 
/ Николина Динева /

2 
/ П. Панайотов /

3 
/ Р.Ичев /

4 
/ Е.Тончев /

ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена с Решение № 33/10.02.2015г. за резултати от провеждане на договаряне в процедура на договаряне с обявление с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 7-112-15

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Зам. Директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Николина Динева - Адвокат

2. Пламен Панайотов – Ръководител отдел „Ремонтно планиране“

3. Ручен Ичев – Старши специалист „Ремонтно планиране“

4. Емил Тончев – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Стефка Вълчанова - Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

Резултати от работата на комисията:

Технически предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 7-112-15 са представили следните участници:

1. „Про Арм“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 75/09.02.2015г.
2. „Индуриал партс“ООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 76/09.02.2015г.
3. „Провалве“ ООД, гр. Варна с подадено техническо предложение вх. № 77/09.02.2015г.
4. „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 78/09.02.2015г.
5. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г.
6. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 80/10.02.2015г.

I. Комисията разгледа подадените технически оферти по реда на тяхното постъпване и извърши подбор на кандидатите въз основа на представените, съгласно поканата за участие, документи за техническата им възможност за изпълнение на обществената поръчка. Техническите предложения на „Про Арм“ ЕООД, гр. София, „Индуриал партс“ООД, гр. Стара Загора, „Провалве“ ООД, гр. Варна, „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София (за обособена позиция 1), „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора(за обособена позиция 1) отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания, поради което комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти по реда на тяхното постъпване. След първоначална оценка на ценовите предложения комисията констатира пълнотата им и реши всички участници да бъдат поканени да представят нови по-ниски цени чрез участие в електронен търг. За целта беше съставен отделен протокол за извършване подбор на технически предложения и първоначална оценка на ценови оферти в процедурата.

II. На основание чл. 33, ал.1 и ал.2 от ПП на ЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, на 23.03.15 г. се проведе електронен търг в система iTender Manager с начален час 14:00 часа. Електронният търг протече на два етапа - I етап „Първоначална оферта“ и II етап „Обратно наддаване“.

Всички поканени участници подадоха предложения. Резултатите от проведения електронен търг са посочени в таблицата по-долу:

Обособена позиция 1: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4.

Участник	Предложена обща цена I етап iTender /лева без ДДС/	Договорена стойност II етап iTender /лева без ДДС/
„Про Арм“ ЕООД, гр. София	51 680,00	26 680,00
„Индустириал партс“ ООД, гр. Стара Загора	116 879,64	116 879,64
„Провалве“ ООД, гр. Варна	53 200,00	27 180,00
„Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София	69 576,00	69 576,00
„Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора	51 800,00	45 180,00

Обособена позиция 2: Доставка регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4.

Участник	Предложена обща цена I етап iTender /лева без ДДС/	Договорена стойност II етап iTender /лева без ДДС/
„Про Арм“ ЕООД, гр. София	34 000,00	33 400,00
„Индустириал партс“ ООД, гр. Стара Загора	73 359,92	73 359,92
„Провалве“ ООД, гр. Варна	49 920,00	49 920,00

III. В резултат на проведения електронен търг и на база регламента за оценка на предложенията, комисията предлага следното класиране на участниците:

Обособена позиция 1: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4.

- | | |
|--|--|
| 1 място: „Про Арм“ ЕООД, гр. София | с обща стойност 26 680,00 лв. без ДДС |
| 2 място: „Провалве“ ООД, гр. Варна | с обща стойност 27 180,00 лв. без ДДС |
| 3 място: „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора | с обща стойност 45 180,00 лв. без ДДС |
| 4 място: „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София | с обща стойност 69 576,00 лв. без ДДС |
| 5 място: „Индустириал партс“ ООД, гр. Стара Загора | с обща стойност 116 879,64 лв. без ДДС |

Обособена позиция 2: Доставка регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 място: „Про Арм“ ЕООД, гр. София | с обща стойност 33 400,00 лв. без ДДС |
|------------------------------------|---------------------------------------|

2 място: „Провалве“ ООД, гр. Варна

с обща стойност 49 920,00 лв. без ДДС

3 място: „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора с обща стойност 73 359,92 лв. без ДДС

Комисията отправи искания за писмена обосновка до фирмите „Про Арм“ ЕООД, гр. София, „Провалве“ ООД, гр. Варна, „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора, чиито оферти съдържат предложение, което е с 20 на сто по - благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Фирмите представиха обосновките си в установения срок. Комисията прие представените обосновки.

Настоящият доклад, съставен на 29.04.2015 г. и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 89, ал. 6 от ЗОП.

Председател: _____
/Сергей Бодуров/

Утвърдил: _____
Изп. Директор: _____
/Гари Девсли/



Членове на комисията:

1 _____
/Н. Динева/

2 _____
/И. Панайотов /

3 _____
/Р. Ичев /

4 _____
/Е. Тончев /

РЕШЕНИЕ
№ 144 / 30 . 04 .2015 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл. 89, ал. 6 от ЗОП и доклад от 29 . 04 .2015г. за резултатите от работата на Решение № 33/10.02.2015г. за резултати от провеждане на процедура на договаряне с обявление с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 7-112-15, открита с Решение № 22/26.01.15г.

О Б Я В Я В А М

I. Класиране на участниците:

Обособена позиция 1: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4.

1 място: „Про Арм“ ЕООД, гр. София	с обща стойност 26 680,00 лв. без ДДС
2 място: „Провалве“ ООД, гр. Варна	с обща стойност 27 180,00 лв. без ДДС
3 място: „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора	с обща стойност 45 180,00 лв. без ДДС
4 място: „Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София	с обща стойност 69 576,00 лв. без ДДС
5 място: „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора	с обща стойност 116 879,64 лв. без ДДС

Обособена позиция 2: Доставка регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4.

1 място: „Про Арм“ ЕООД, гр. София	с обща стойност 33 400,00 лв. без ДДС
2 място: „Провалве“ ООД, гр. Варна	с обща стойност 49 920,00 лв. без ДДС
3 място: „Индустриал партс“ ООД, гр. Стара Загора	с обща стойност 73 359,92 лв. без ДДС

II. Участници, предложени за отстраняване от процедурата:

1. „Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора с подадено техническо предложение вх. № 79/10.02.2015г. за обособена позиция 2 „Доставка на регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4“. Мотиви за отстраняване: Техническото предложение по обособена позиция 2 относно ел.шибър DN 300/PN 10 не отговаря на т.4 стр.6 от техническата спецификация за обособена позиция 2 - не става ясно какво е присъединяването на арматурата към редуктора.
2. „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София с подадено техническо предложение вх. № 80/10.02.2015г. за двете обособени позиции. Мотиви за отстраняване: Техническото предложение по обособена позиция 1 и 2 не отговаря на т.2 и т.4, стр.3 и стр.6 от техническата спецификация за обособена позиция 1 и 2 - материалът, от който е изработен запорния орган (етилен пропилен диен мономер) не отговаря на изискванията от техническата спецификация.

III. Участникът „Про Арм“ ЕООД, гр. София, класиран на първо място и за двете обособени позиции, се определя за изпълнител на поръчката.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с протокола / доклада на комисията в профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Изп. Директор: _____



/Гари Левли/



ДО

„Про Арм“ ЕООД, гр. София
„Провалве“ ООД, гр. Варна
„Технокомерс“ ЕООД, гр. Стара Загора
„Брайт Инженеринг“ ЕООД, гр. София
„Индустириал партс“ ООД, гр. Стара Загора
„Ейч Ти Ай България“ ЕООД, гр. София



относно: Проведена процедура на договаряне с обявление: „Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 7-112-15

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура с реф. № 7-112-15 за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4, регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, Ви уведомяваме, че с Решение № 144 / 30.04.2015 г. на Изпълнителния Директор на дружеството е взето решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка.

Приложение: Решение 144 / 30.04.2015 г.



С уважение,
Изп. Директор: _____


/Гари Левсли/