

ДО

Козлодуй ООД

гр.Бургас

ул.Одрин 104

тел.056.851 401

факс 056.851.409

e-mail: [office@kozloduiOOD.com](mailto:office@kozloduiOOD.com)

Дилян Добренов



ОТНОСНО: Участие в система за предварителен подбор на доставчици с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, реф. № 125-105-13

Уважаеми Господа,

Във връзка с участието Ви в система за предварителен подбор на доставчици реф. № 125-105-13 с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, Ви уведомяваме, че с Решение № 451 / 20 . 11 .2013 г. на Възложителя на дружеството, е взето решение да не бъдете включвани в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.

Приложение: Решение № 451 / 20 . 11 .2013 г.

Изпълнителен Директор

/ Валентина Манева – Пълномощник/



## РЕШЕНИЕ

№ 451 / 20 . 11 .2013г.  
за извършване на предварителен подбор

На основание чл.106, ал.4 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в протокол от 19 . 11 .2013г. на комисия, назначена с Решение № 398 / 10.10.2013г. и за извършване на предварителен подбор на подадените заявления за участие в система за предварителен подбор на доставчици реф. № 125-105-13 с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, открита с Решение № 358/26.09.13г. и Обявление № 32/26.09.13г. публикувани на електронната страница на Агенцията по Обществени поръчки [www.aop.bg](http://www.aop.bg) /№ на преписка 00015-2013-0048/.

## ОБЯВЯВАМ :

На чл.69, ал.1 т.1 и 3 от ЗОП отказвам включването на кандидата **Козлодуй ООД гр.Бургас**, тъй като подаденото заявление не отговаря на изискванията на възложителя, заложен в т.1 от разд.4.1. Технически изисквания от Документация за участие в квалификационна система реф.№ 126-105-13 с предмет Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура, както и поради непредставянето на документи по чл.56 от ЗОП, както следва

**От Раздел 4. Изисквания за квалифициране, т.4.1. Технически изисквания - Основни технически изисквания за включване в СПП, съгласно която**

1. Кандидатът да притежава опит като изпълнител по договори с предмет сходен на предмета на системата за предварителен подбор, като през последните 3 години е имал поне три изпълнени договора. Трябва да представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнявани през последните 3 години, придружена от минимум три препоръки, в които се посочва възложител, обща стойност на договора, срок за изпълнение и дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Представеният от кандидатът списък от договори и референции към тях не са по предмета на СПП.

4. Кандидатът да представи декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, с които разполага за изпълнение предмета на дейност, с приложени документи, доказващи наличието на описаното - копия на документи за собственост, инвентарни книги и др. Кандидатът не е представил нов списък съдържащ изброените по – долу машини и съоръжения, както и не е приложил доказателства за наличието им.

Кандидатът не е представил доказателства, удостоверяващи изпълнението на следното изискване: Кандидатът трябва да разполага с оборудвана работилница за извършване на ремонтни работи, оборудвана със следните машини и инструменти:

Не се съдържат доказателства в подаденото заявление и в допълнително представените документи по чл.68, ал.9 от ЗОП, удостоверяващи факта че кандидатът разполага със следната техника:

4.1. Машина за подгрев и последваща термообработка на заваръчни съединения:

– HEAT TREATMENT UNIT THERMOPROZESS 48-6 ИЛИ АНАЛОГ

4.2. Машини за подготовка на тръбопроводите за заваряване (крайцващи машини):

– G.B.C. SuperBoiler T5 - обхват от DN 50 до DN 200 или аналог;

- G.B.C. Boiler Bull media - обхват от DN 100 до DN 500 или аналог;
- 4.3. Машини и инструменти за ремонт на тръбопроводна арматура :
  - EFCO Valva 1+S1 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 8 до DN 150 или аналог;
  - EFCO Valva 2 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 200 до DN 600 или аналог;
  - EFCO VSK-4 (за претриване на конусни лица) - обхват от DN 10 до DN 150 ;  
Ъгъл от 30° до 90° или аналог;
  - Sempell (за серия VA 500 и VA 501 – HP Stop Valves) - обхват от DN 10 до DN 50 или аналог;
  - Комплект кислород;
  - Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 220V;
  - Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 380V;
  - Стационарен заваръчен агрегат;
  - Тръбогибка от Ø 12 до Ø 50;
  - Верижни макари /тресчотки/ 1,6t и 3,2 t;
  - Тирфори 1,6 т и 3,2 t;
  - Крикове хидравлични и помпа – 3t и 5 t;
  - Колани, сапани, приспособления за извършване на товаро-разтоварни дейности;
  - Комплекти шлосерски инструменти;
  - Комплекти измервателни инструменти: микрометри, индикаторни часовници, шублери, луфтомери;
  - Комплекти ключове: гаечни, звездогаечни, лули, звезди;
- 4.4. Тресчотки и вложки комплект 6÷22 мм, 10÷46 мм;
- 4.5. Ключове шестограми комплект;
- Комплекти преносими металообработващи приспособления и инструменти
- 4.6. Мотокар
- 4.7. Подвижно скеле:
  - Скелетата трябва да отговарят на стандарт : BDS\_EN 1004: 2006 / Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи/
  - Да се монтират, ползват и демонтират само от работници, които са запознати/инструирани съгласно инструкцията/паспорта/ на конкретното скеле.
  - Всяко едно подвижно скеле трябва да бъде придружено с документ за съответствие /паспорт/ при първоначално изграждане а при всяко следващо с технически параметри за допустимо натоварване и срок на годност до следваща проверка.
- 5. Не е представил документи, установяващи изпълнението на следните изисквания: Кандидатът трябва да разполага с минимум персонал както следва:
  - Технически ръководител с опит минимум 5 години в ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната система.-липсват доказателства относно наличието на изискуемия трудов стаж по специалността.

Липсват доказателства установяващи и следните изисквания на възложителя: Заварчици сертифицирани съгласно- EN 287–1 с пълен обхват на одобрение за процеси 111 и 141

  - Газозаварчици сертифицирани съгласно – EN 287- 1 за процес 311.
  - Термисти преминали курс на обучение.
  - Инженер по заваряването.
  - Оператори на металорежещи машини (стругар и фрезист).

- Монтьори с опит минимум 3 години в ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната система.
- Мотокаристи.
- Работниците да имат квалификационна група съгласно правилника за безопасна работа по неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004).
- Работниците да бъдат оборудвани с ЛПС съгласно правилника за безопасна работа по неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004).
- Правоспособни кранисти за мостови кран с товароподемност 100 т.
- Обучен персонал за работа с повдигателни съоръжения и извършване на товаро - разтоварни дейности.

II. Кандидатът фирма **Козлодуй ООД гр.Бургас** не може да бъде одобрен и включен в системата за предварителен подбор на доставчици с предмет: **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура.**

На основание чл.106, ал.6 от ЗОП, в 15 дневен срок от датата на настоящото решение, да се уведоми горепосочения кандидат, за това че не може да бъде одобрен и включен в системата за предварителен подбор.

Изпълнителен Директор



/ Валентина Манева – Пълномощник/

## ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена с Решение № 398 / 10.10.2013г. за разглеждане на заявления за участие в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, реф.№ 125-105-13 с предмет: **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Нели Димитрова - Мениджър Финанси
2. Николина Динева - Адвокат
3. Ваня Колева – Специалист ОП и Снабдяване
4. Румен Ичев - Специалист Ремонтно планиране

**РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:** Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

Разгледа подаденото заявление за участие на фирма:

**Козлодуй ООД гр.Бургас**

с входящ номер 676 / 28.10.2013г.

Комисията извърши проверка относно редовността на заявленията за участие на кандидата и констатира следното:

Фирма **Козлодуй ООД гр.Бургас**, е подала заявление за участие в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД за **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**.

**Документация за участие** – фирмата е представила следните необходимите документи за участие в системата за предварителен подбор, както следва:

1. Заявление попълнено по образец – налице
2. Удостоверение за регистрация - налице.
3. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2, 5 от ЗОП -налице.
4. Доклад от независим одитор за 2010, 2011 и 2012г. - налице.
5. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2010, 2011, 2012 г. - налице.
6. Справка – декларация за реализирания оборот на фирмата:

	2010	2011	2012	Общо
Общ оборот, хил. лева	2406	4353	4337	11096
Оборот от дейност, аналогична с предмета на СПП	1831	779	3482	6092

7. Списък на изпълнените договори през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г. - приложения списък не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не удостоверява опит по предмета на процедурата.

8. Референции от Лукойл Нефтохим Бургас АД гр.Бургас, Техническа диагностика Бургас ЕООД гр.Бургас, Лукойл Технолоджи България ЕООД гр.Бургас, Топлофикация Сливен ЕАД гр.Сливен, Енергомонтаж инженеринг АД гр.София - не съответствата на изискванията, тъй като не са по предмета на процедурата.



9. Списък / информация за оборудването, машини и съоръжения, с което разполага кандидата - не съответствува на изискванията, както и не са приложени доказателства, удостоверяващи наличието им.
10. Списъка на персонала / техническите лица с посочена квалификация и трудов стаж - не е в съответствие, както и липсват необходимите доказателства, удостоверяващи квалификацията на персонала, съгласно въведените от възложителя изисквания.
11. Списък на производствените бази на кандидата - не е в съответствие с изискванията.
12. Удостоверение от регистъра на Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейност по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност - налице.
13. Копие от документи заваръчни процедури покриващи обхват от DN 10 до DN 600, материал 12X1MФ и процеси 111 и 141, съгласно EN 288-1 - налице.
14. Удостоверение от НАП, съдържащо списък на служителите и информация за осигуровки- налице
15. Копие от застраховка трудова злополука на служителите - налице.
16. Декларация за споразумение по чл.104а, ал.3 от ЗОП - налице.

След разглеждане на предложението, на 08.11.13г. е изпратено писмо до кандидата, в което се изброяват документите и допълнителните доказателства, които следва да бъдат представени и да удостоверят, че кандидатът отговаря на обявените от Възложителя изисквания. В така предоставения му срок кандидатът е представил Сертификати по БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 и Удостоверения от Камарата на строителите за изпълнение на СМР I и III група за строежи от първа до пета категория.

От приложените доказателства не се съдържат доказателства за изпълнение на изискванията на възложителя както следва:

По т.4.1. Технически изисквания от документацията:

1. Кандидатът да притежава опит като изпълнител по договори с предмет сходен на предмета на системата за предварителен подбор, като през последните 3 години е имал поне три изпълнени договора. Трябва да представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнявани през последните 3 години, придружена от минимум три препоръки, в които се посочва възложител, обща стойност на договора, срок за изпълнение и дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Представеният от кандидатът списък от договори и референции към тях не са по предмета на СПП.
2. Кандидатът да представи декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, с които разполага за изпълнение предмета на дейност, с приложени документи, доказващи наличието на описаното - копия на документи за собственост, инвентарни книги и др. Кандидатът не е представил нов списък съдържащ изброените по – долу машини и съоръжения, както и не е приложил доказателства за наличието им.
3. Кандидатът не е представил доказателства, удостоверяващи изпълнението на следното изискване: Кандидатът трябва да разполага с оборудвана работилница за извършване на ремонтни работи, оборудвана със следните машини и инструменти:
  - 4.1. Не се съдържат доказателства в подаденото заявление и в допълнително представените документи по чл.68, ал.9 от ЗОП, удостоверяващи факта че кандидатът разполага със следната техника: Машина за подгрев и последваща термообработка на заваръчни съединения:
    - HEAT TREATMENT UNIT THERMOPROZESS 48-6 ИЛИ АНАЛОГ
  - 4.2. Машини за подготовка на тръбопроводите за заваряване (крайцващи машини):
    - G.B.C. SuperBoiler T5 - обхват от DN 50 до DN 200 или аналог;

- G.B.C. Boiler Bull media - обхват от DN 100 до DN 500 или аналог;
- 4.3. Машини и инструменти за ремонт на тръбопроводна арматура :
  - EFCO Valva 1+S1 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 8 до DN 150 или аналог;
  - EFCO Valva 2 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 200 до DN 600 или аналог;
  - EFCO VSK-4 (за претриване на конусни лица) - обхват от DN 10 до DN 150; Ъгъл от 30° до 90° или аналог;
  - Sempell (за серия VA 500 и VA 501 – HP Stop Valves) - обхват от DN 10 до DN 50 или аналог;
  - Комплект оксижен;
  - Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 220V;
  - Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 380V;
  - Стационарен заваръчен агрегат;
  - Тръбогибка от Ø 12 до Ø 50;
  - Верижни макари /тресчотки/ 1,6t и 3,2 t;
  - Тирфори 1,6 т и 3,2 t;
  - Крикове хидравлични и помпа – 3t и 5 t;
  - Колани, сапани, приспособления за извършване на товаро-разтоварни дейности;
    - Комплекти шлосерски инструменти;
    - Комплекти измервателни инструменти: микрометри, индикаторни часовници, шублери, луфтомери;
    - Комплекти ключове: гаечни, звездогаечни, лули, звезди;
- 4.4. Тресчотки и вложки комплект 6÷22 мм, 10÷46 мм;
- 4.5. Ключове шестограми комплект;
  - Комплекти преносими металообработващи приспособления и инструменти
- 4.6. Мотокар
- 4.7. Подвижно скеле:
  - Скелетата трябва да отговарят на стандарт: BDS\_EN 1004: 2006 /Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи/
  - Да се монтират, ползват и демонтират само от работници, които са запознати/инструктирани съгласно инструкцията/паспорта/ на конкретното скеле.
  - Всяко едно подвижно скеле трябва да бъде придружено с документ за съответствие /паспорт/ при първоначално изграждане а при всяко следващо с технически параметри за допустимо натоварване и срок на годност до следваща проверка.
- 5. Не е представил документи, установяващи изпълнението на следните изисквания: Кандидатът трябва да разполага с минимум персонал както следва:
  - Технически ръководител с опит минимум 5 години в ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната система.-липсват доказателства относно наличието на изискуемия трудов стаж по специалността.  
Липсват доказателства установяващи и следните изисквания на възложителя: Заварчици сертифицирани съгласно- EN 287–1 с пълен обхват на одобрение за процеси 111 и 141
  - Газозаварчици сертифицирани съгласно – EN 287- 1 за процес 311.
  - Термисти преминали курс на обучение.
  - Инженер по заваряването.
  - Оператори на металорежещи машини (стругар и фрезист).

- Монтьори с опит минимум 3 години в ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната система.
- Мотокаристи.
- Работниците да имат квалификационна група съгласно правилника за безопасна работа по неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004).
- Работниците да бъдат оборудвани с ЛПС съгласно правилника за безопасна работа по неелектрически уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС ДВ. 32/2004).
- Правоспособни кранисти за мостови кран с товароподемност 100 т.
- Обучен персонал за работа с повдигателни съоръжения и извършване на товаро - разтоварни дейности.

Кандидатът Козлодуй ООД гр.Бургас не е представил доказателства за съответствие с обявените от Възложителя изисквания, по начина посочен по-горе.

Предвид констатираното с настоящия протокол е видно, че кандидатът не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което и на основание чл.106, ал.3, предл.второ от ЗОП и във връзка с чл.69, ал.1 т.1 и 3 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да вземе решение, с което да откаже включването на кандидата **Козлодуй ООД гр.Бургас** в системата за предварителен подбор, тъй като подаденото от същият заявление не отговаря на изискванията на възложителя, заложиени в т.1 от разд.4.1. Технически изисквания от Документация за участие в квалификационна система реф.№ 126-105-13 с предмет Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура, както и поради непредставянето на гореописаните документи по чл.56 от ЗОП.

Настоящия протокол е съставен на 19.11.2013г. се предава на Възложителя за вземане на решение от ЗОП.

Председател: \_\_\_\_\_

/С.Бодуров/

Изпълнителен Директор \_\_\_\_\_

/ Валентина Манева, Пълномощник/

Членове:

1 \_\_\_\_\_  
/Н. Динева/

2 \_\_\_\_\_  
/Н.Димитрова/

3 \_\_\_\_\_  
/Р.Ичев/

4 \_\_\_\_\_  
/ В.Колева/

