

ДО

Металинвест Ремко ЕООД

гр.Стара Загора

ул. Метрополит Методи Кусев 48, ап.2

тел. 042/ 62 24 91, 0899.922.280

e-mail: metalinvest_remko@abv.bg

Иван Русенов



ОТНОСНО: Участие в система за предварителен подбор на доставчици с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, реф. № 125-105-13

Уважаеми Господа,

Във връзка с участието Ви в система за предварителен подбор на доставчици **реф.№ 125-105-13** с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, Ви уведомяваме, че с Решение № 467 / 02 . 12 .2013 г. на Възложителя на дружеството, е взето решение да не бъдете включвани в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД.

Приложение: Решение № 467 / 02 . 12 .2013 г.

Изпълнителен Директор

/ Валентина Манева – Полномощник/



РЕШЕНИЕ

№ 467 / 02 . 12 . 2013г.

за извършване на предварителен подбор

На основание чл.106, ал.4 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в протокол от 02 . 12 . 2013г. на комисия, назначена с Решение № 398 / 10.10.2013г. и за извършване на предварителен подбор на подадените заявления за участие в система за предварителен подбор на доставчици реф. № 125-105-13 с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, открита с Решение № 358/26.09.13г. и Обявление № 32/26.09.13г. публикувани на електронната страница на Агенцията по Обществени поръчки www.aop.bg / № на преписка 00015-2013-0048/.

ОБЯВЯВАМ :

Кандидатът, фирма **Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора**, не е представил изискуемите от Възложителя доказателства, както следва:

4.1. Технически изисквания

1. Кандидатът да притежава опит като изпълнител по договори с предмет сходен на предмета на системата за предварителен подбор, като през последните 3 години е имал поне три изпълнени договора. Трябва да представи списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнявани през последните 3 години, придружена от минимум три препоръки, в които се посочва възложител, обща стойност на договора, срок за изпълнение и дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Представеният от кандидатът списък от договори и референции към тях не са по предмета на СПП.

2. не са приложени одобрени заваръчни процедури покриващи обхват от DN 10 до DN 600, материал 12X1МФ и процеси 111 и 141, съгласно EN 288-1 –

3. Кандидатът да представи декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и механизация, с които разполага за изпълнение предмета на дейност, с приложени документи, доказващи наличието на описаното - копия на документи за собственост, инвентарни книги и др.

Кандидатът не е представил не е приложил доказателства за наличието им.

4.1. Не се съдържат доказателства в подаденото заявление по чл.68, ал.9 от ЗОП, удостоверяващи факта че кандидатът разполага със следната техника:

- Машина за подгрев и последваща термообработка на заваръчни съединения:
- HEAT TREATMENT UNIT THERMOPROZESS 48-6 ИЛИ АНАЛОГ

4.2. Машини за подготовка на тръбопроводите за заваряване (крайцващи машини):

- G.B.C. SuperBoiler T5 - обхват от DN 50 до DN 200 или аналог;
- G.B.C. Boiler Bull media - обхват от DN 100 до DN 500 или аналог;

4.3. Машини и инструменти за ремонт на тръбопроводна арматура :

- EFCO Valva 1+S1 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 8 до DN 150 или аналог;
- EFCO Valva 2 (за претриване на плоски лица) - обхват от DN 200 до DN 600 или аналог;
- EFCO VSK-4 (за претриване на конусни лица) - обхват от DN 10 до DN 150; Ъгъл от 30° до 90° или аналог;
- Sempell (за серия VA 500 и VA 501 – HP Stop Valves) - обхват от DN 10 до DN 50 или аналог;
- Комплект кислород;
- Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 220V;
- Преносим комбиниран заваръчен агрегат(ел.и аргон) – 380V;
- Стационарен заваръчен агрегат;
- Тръбогибка от Ø 12 до Ø 50;
- Верижни макари /тресчотки/ 1,6t и 3,2 t;
- Тирфори 1,6 t и 3,2 t;

- Крикове хидравлични и помпа – 3t и 5 t;
- Колани, сапани, приспособления за извършване на товаро-разтоварни дейности;
- Комплекти шлосерски инструменти;
- Комплекти измервателни инструменти: микрометри, индикаторни часовници, шублери, луфтомери;
- Комплекти ключове: гаечни, звездогаечни, лули, звезди;
- 4.4. Тресчотки и вложки комплект 6÷22 мм, 10÷46 мм;
- 4.5. Ключове шестограми комплект;
- Комплекти преносими металообработващи приспособления и инструменти
- 4.6. Мотокар
- 4.7. Подвижно скеле:
 - Скелетата трябва да отговарят на стандарт: BDS_EN 1004: 2006 /Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи/
 - Да се монтират, ползват и демонтират само от работници, които са запознати/инструктирани съгласно инструкцията/паспорта/ на конкретното скеле.
 - Всяко едно подвижно скеле трябва да бъде придружено с документ за съответствие /паспорт/ при първоначално изграждане а при всяко следващо с технически параметри за допустимо натоварване и срок на годност до следваща проверка.
- 5. Относно изискването доказателства, установяващи изпълнението на следните изисквания:
Кандидатът трябва да разполага с минимум персонал както следва:
Липсват доказателства установяващи следните изисквания на възложителя:
 - Заварчици сертифицирани съгласно- EN 287–1 с пълен обхват на одобрение за процеси 111 и 141
 - Газозаварчици сертифицирани съгласно – EN 287- 1 за процес 311.
 - Термисти преминали курс на обучение.
 - Оператори на металорежещи машини (стругар и фрезист).
 - Монтьори с опит минимум 3 години в ремонта по съоръженията и оборудването в системите предмет на квалификационната система.
 - Мотокаристи.
 - Правоспособни кранисти за мостови кран с товароподемност 100 т.
 - Обучен персонал за работа с повдигателни съоръжения и извършване на товаро - разтоварни дейности.
- II. Кандидатът фирма **Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора** не може да бъде одобрен и включен в системата за предварителен подбор на доставчици с предмет: **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура.**

На основание чл.106, ал.6 от ЗОП, в 15 дневен срок от датата на настоящото решение, да се уведоми горепосочения кандидат, за това че не може да бъде одобрен и включен в системата за предварителен подбор.

Изпълнителен Директор _____

/Валентина Манева – Пълномощник/



ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена с Решение № 398 / 10.10.2013г. за разглеждане на участие в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД с предмет: **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура, реф.№ 125-105-13**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник Директор по Ремонт

ЧЛЕНОВЕ:

1. Нели Димитрова - Мениджър Финанси
2. Николина Динева - Адвокат
3. Ваня Колева – Специалист ОП и Снабдяване
4. Румен Ичев - Специалист Ремонтно планиране

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Пламен Панайотов - Ръководител Ремонтно планиране

Разгледа подаденото заявление за участие на фирма:

Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора

с входящ номер 702 / 18.11.2013г.

Комисията извърши проверка относно редовността на заявленията за участие на кандидата и констатира следното:

Фирма **Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора**, е подала заявление за участие в системата за предварителен подбор на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД за **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**.

Документация за участие – фирмата е представила необходимите документи за участие в системата за предварителен подбор и отговаря на изискванията на Възложителя, както следва:

1. Заявление попълнено по образец
2. Удостоверение за регистрация
3. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2, 5 от ЗОП
4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2010, 2011, 2012 г.
5. Справка – декларация за реализирания оборот на фирмата:

	2010	2011	2012	Общо
Общ оборот, хил. лева	2 271	2 675	3 005	7 951
Оборот от дейност, аналогична с предмета на СПП	1 614,1	557,727	630,95	2 803,777

6. Списък на изпълнените договори през последните години – 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. - приложения списък не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като не удостоверява опит по предмета на процедурата.

7. Референции от Златна Панега Цимент АД с.Златна Панега, Балкани ЛК ЕООД гр.Бургас, Балканстрой АД гр.София, Техногилс ЕАД с.Ковачево, Енемона Гълъбово АД гр.Гълъбово, КонтурГлобал Марица изток 3 АД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД с.Ковачево. - Несъответстват на изискванията, тъй като не са по предмета на процедурата.

8. Удостоверение от регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейност по поддръжане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност - налице


9. Декларация / списък за оборудването, машини и съоръжения, с което разполага кандидата - не съответствува на изискванията, както и не са приложени приложени доказателства, удостоверяващи наличието им
10. Списъка на персонала / техническите лица с посочена квалификация и трудов стаж - не е в съответствие, както и липсват необходимите доказателства, удостоверяващи квалификацията на персонала, съгласно въведените от възложителя изисквания
11. Декларация от кандидата, че притежава одобрени заваръчни процедури покриващи обхват от DN 10 до DN 600, материал 12X1МФ и процеси 111 и 141, съгласно EN 288-1 – не са приложени одобрени заваръчни процедури
12. Сертификати – БДС EN ISO 14001:2005, БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007- налице
13. Удостоверение от НАП за липсата на задължения- налице
14. Удостоверение от НОИ за липсата на трудови злополуки- налице
15. Копие от застраховка трудова злополукана служителите- налице
16. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители- налице
17. Декларация за споразумение по чл.104а, ал.3 от ЗОП- налице

След разглеждане на предложението, на 19.11.13г. е изпратено писмо /e-mail/ до кандидата, в което се изброяват документите и допълнителните доказателства, които следва да бъдат представени и да удостоверят, че кандидатът отговаря на обявените от Възложителя изисквания. В обявеният срок, Кандидатът **Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора** не е представил доказателства за съответствие с обявените от Възложителя изисквания.

Предвид констатираното с настоящия протокол е видно, че кандидатът не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което и на основание чл.106, ал.3, предл.второ от ЗОП и във връзка с чл.69, ал.1 т.1 и 3 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да вземе решение, с което да откаже включването на кандидата **Металинвест Ремко ЕООД гр.Стара Загора** в системата за предварителен подбор, тъй като подаденото от същото заявление не отговаря на изискванията на възложителя, заложен в т.1 от разд.4.1. Технически изисквания от Документация за участие в квалификационна система **реф.№ 125-105-13** с предмет **Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура**, както и поради непредставянето на гореописаните документи по чл.56 от ЗОП.

Настоящия протокол е съставен на 02.12.2013г. се предава на Възложителя за вземане на решение от ЗОП.

Председател: _____


/С.Бодуров/

Изпълнителен Директор _____


/ Валентина Манева - Пълномощник/

Членове: _____

1


/Н. Динева/


2


/Н.Димитрова /

3


/Р.Ичев/

4


/ В.Колева/